

# Preisverzeichnis 1947



✧ 80 JAHRE ✧

*N. L. Chrestensen*

ERFURT

Samenzucht u. Großgärtnerei



# Auszug aus den Allgemeinen Lieferungs-Bedingungen nach denen alle Verkäufe getätigt werden.

1. Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt.
2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichts-differenzen sind spätestens am fünften Werktag, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu be-ansstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkannt werden.
3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht be-anslandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.
4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berech-neten Betrages, eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. — Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Ver-käufer keine Gewähr, da diese von äußeren Ein-flüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
5. Erfüllungsort für beide Teile ist Erfurt.
6. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Ver-kehrsstöckung, Mißernten, behördliche Maßnah-men oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird.
7. Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.
8. Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige An-gebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise ver-lieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.

Laut Anordnung sind die in diesem Verzeichnis aufgeführten Preise dem Stand vom 31. 12. 1944 angepaßt.

## Besondere Lieferungs-Bedingungen

1. **Versand.** Alle Aufträge werden in der Reihen-folge des Einganges erledigt. Nachbestellungen gelten als neue Aufträge. Nachträgliche Abän-derungen der Bestellung können nicht berücksich-tigt werden. Der Versand erfolgt nach eindeutig zu erteilender Versandvorschrift auf Gefahr des Bestellers. Wird die Wahl der Versandart mir überlassen, so handle ich nach bestem Ermessen, ohne aber eine Verantwortung zu übernehmen. Expresgutlieferungen muß ich jedoch ablehnen, da sie z. Z. keine Nachnahmeerhebungen zu-lassen. Für Schäden, die durch Verzögerung auf dem Transport oder auf andere Weise entstehen, übernehme ich keine Haftung.
2. **Berechnung.** Es werden berechnet,
  - a) bei Erbsen, Bohnen, Spinat, Kohlrüben, Herbst-rüben für 49½ kg und mehr der 100-kg-Preis, für 4¼ kg und mehr der 10-kg-Preis, unter 4¼ kg der 1-kg-Preis;
  - b) bei allen anderen Gemüse- und Blumensäme-reien werden berechnet: unter 50 g der 10-g-Preis, 50 g und mehr der 100-g-Preis, 250 g und mehr der 1-kg-Preis, 4¼ kg und mehr der 10-kg-Preis, 25 kg und mehr der 100-kg-Preis, 300 kg und mehr der 1000-kg-Preis.
3. **Zahlung** erfolgt nur durch Versand unter Nach-nahme. Vorauszahlungen bitte ich unbedingt zu vermeiden.
4. **Verpackung** wird niedrigst berechnet, Zurück-nahme ist ausgeschlossen. Wenn Säcke erforder-lich sind, müssen diese vom Besteller zusammen mit dem Auftrag angeliefert werden, da die Bestellung sonst nicht zur Ausführung kommen kann.
5. **Lieferungsmöglichkeit** bleibt vorbehalten. Für Sorten, die bei Eingang der Bestellung bereits ausverkauft sind, wird nach Möglichkeit ähnlicher Ersatz gegeben, sofern dies im Auftrag nicht ausdrücklich als unerwünscht bezeichnet ist.
6. **Beanstandungen**, die berechtigt sind, werden zu-vorkommend erledigt. Die Versand- bzw. Nach-nahmeunterlagen sind unter Angabe der Kom-missionsnummer in jedem Fall mit einzusenden, da sonst eine Nachprüfung nicht möglich ist.

**Bitte**  
**keine Vorauszahlungen leisten!**  
**Versand erfolgt nur unter Nachnahme.**

Telegramm-Adresse: Christensen Erfurt. Fernsprecher: Nr. 2 28 43/44.  
 Postscheckkonten: Erfurt 23 95 — Hamburg 1320 92 — Frankfurt/Main 161 77  
 Banken: Landesbank Thüringen, Erfurt Nr. 38045 — Stadtparkasse zu Erfurt, Konto Nr. 3868

**Westzonen:** Nach den westlichen Besatzungszonen sind nur Päckchen bis zu 500 g und nur Blumen-samen zulässig. Die Lieferung von Gemüsesamen ist nicht statthalt. Da Nachnahmesendungen noch nicht freigegeben sind, muß ich meine Kunden aus dem Westen bitten, den Gegenwert für die ge-wünschten Blumensämereien mit der Bestellung in meinen Besitz zu bringen. Für Porto und Verpackung sind folgende Zuschläge anzusetzen: 20% bis zu einem Betrag von RM 5.—, 15% bis zu RM 15.— und 10% bei höheren Beträgen. Wird der Versand per Einschreiben gewünscht, so erhöht sich der Zuschlag je Päckchen um weitere 60 Pfg.





# Gemüsesamen-Sortimente

## bewährter Erfurter Marktgemüse

Diese Sortimente enthalten im richtigen Verhältnis alle diejenigen Gemüsearten, welche zur Anlage eines kleinen, mittleren und größeren Küchengartens erforderlich sind. Änderungen in der Zusammenstellung müssen vorbehalten bleiben.

### 1370 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 1 für kleineren Garten. Preis 6.- RM

Weißkohl, Wirsing, Rosenkohl, Winterkohl, Radies, Petersilie, Dill, Gartenkresse, Karotten, Salatrüben, Kopfsalat, Spinat, Zwiebeln, Tomaten, Kneifelerbsen, Buschbohnen, ferner Küchenkräuter und andere Sämereien.

### 1372 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 2 für mittleren Garten. Preis 10.- RM

Weißkohl (früh), Weißkohl (spät), Wirsing, Rosenkohl, Winterkohl, Karoffel, Pflücksalat, Salatrüben, Kopfsalat, Zwiebeln, Radies, Petersilie (gefüllt), Dill, Gartenkresse, Winterendivien, Spinat, Tomaten, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen, Rabinschen, ferner Küchenkräuter und andere Sämereien.

### 1374 Chrestensens Gemüsesortiment Nr. 3 für größeren Garten. Preis 14.- RM

Weißkohl (frühes), Weißkohl (spätes), Wirsing, Rosenkohl, Blätterkohl, Kohlrüben (gelbe), Karotten, Möhren, Salatrüben, Kopfsalat (früh), Kopfsalat (spät), Dill, Rabinschen, Pflücksalat, Zwiebeln, Winterendivien, Gartenkresse, Radies, Petersilie (gefüllt), Spinat, Tomaten, Speisekürbis, Kneifelerbsen, Markerbsen, Buschbohnen, Stangenbohnen, ferner Küchenkräuter und andere Sämereien.

### 1380 Chrestensens Salat-Sortiment und dazugehörige Würzkräuter. Preis 1.25 RM

Die Kopfsalatsorten, zu den angegebenen verschiedenen Jahreszeiten ausgesät, liefern jederzeit schöne Köpfe für den Küchengebrauch.

Kopfsalat, Böttchers Treib (Aussaat März)  
Kopfsalat, Maikönig (Aussaat Anfang April)  
Kopfsalat, Attraktion (Aussaat Mitte April)  
Kopfsalat, Stuttgarter Dauer (Aussaat Mai)

Pflücksalat, amerikan. br. (Aussaat jederzeit)  
Schnittsalat, gelber rundblättr. (Aussaat jederzeit)  
Dill und Kerbel zur Würze

## Handbuch „Baue Gemüse mit Erfolg!“

Unter diesem Titel gebe ich ein neuzeitliches Handbuch für den garten- und feldmäßigen Gemüseanbau heraus, welches ebensoviel Erwerbsgärtnern wie Kleingärtnern, Bauern und Siedlern in allen Fragen des Gemüsebaues Helfer und Berater sein soll. Besonders wird das Buch durch seine ausführliche und leicht verständliche Art allen neuen Gartenfreunden viele wertvolle Winke und Anregungen geben und sie als mancher Verlegenheit befreien. Es spricht über alles, was zum erfolgreichen Gemüsebau gehört, angefangen bei der Anlage des Gartens und Bearbeitung des Landes, über Gartengeräte und Bodenarten, über Düngung und Fruchtwechsel, Saat- und Pflanzweisen, über die Kulturen der einzelnen Gemüsesorten, über Krankheiten und Schädlinge im Gemüsebau und deren Bekämpfung usw. usw. — bis zur Ernte, Aufbewahrung und Verwertung der Gemüse. Kurz: „Baue Gemüse mit Erfolg!“ Der Preis des Buches beträgt RM 2.50.

### Die Saatgutversorgung ist ausreichend, trotzdem muß gespart werden!

Deshalb nachstehend eine Aufstellung, die Aufklärung gibt, welche Mengen Saatgut bei den wichtigsten Gemüsesorten zur Aussaat gebraucht werden. Man beachte die angegebenen Mengen und berechne danach die benötigte Aussaat für die Bestellung der Gärten!

#### Man benötigt auf 100 qm:

Bohnen, Busch . . . . .	1 kg	Mangold . . . . .	120 g	Rübstiel (Stielmus) . . .	150 g
Puff . . . . .	1,5 kg	Melde . . . . .	300 g	Salat, Kopf- (Drillseet) .	20 g
Erbse (Mark-, Schal- . .		Petersilie, Schnitt- . . .		Pflück- u. Schnitt- . . .	
Zucker-) . . . . .	2 kg	einfache . . . . .	40 g	Aussaat unter Glas . . .	3 g
Weißkohl . . . . .	5 g	krause . . . . .	100 g	Freilandaussaat . . . .	40 g
Wirsingkohl . . . . .	5 g	Porree (Lauch) . . . . .	40 g	Spinat, Wurzel- . . . . .	250 g
Blätter- (Grün-) Kohl . .	8 g	Radies, Freilandausset . .	250 g	Blatt- . . . . .	500 g
Rosenkohl . . . . .	7 g	Retich . . . . .	100 g	Tomaten (Paradeiser) . .	3 g
Karotten . . . . .	60 g	Rüben, Mai- . . . . .	40 g	Winterendivien . . . . .	15 g
Spätmöhren . . . . .	50 g	Spelze- (Teltower) . . .	60 g	Zwiebeln . . . . .	120 g
Kresse . . . . .	4 kg	Rote Salat-, Salat- . .		Bohnenkraut . . . . .	60 g
Kürbis . . . . .	10 g	beete, Rote Beete . . .	120 g		

Bitte meine Lieferungsbedingungen genau beachten!





## Achtung! Betrifft den Verbrauch von Kohlsaaten

Die außergewöhnliche Knappheit aller Kohlsämereien zwingt zu sparsamstem Verbrauch. Ich bitte dringend darum, diesem Umstande Rechnung zu tragen und nur kleinste Mengen in Auftrag zu geben. Blumenkohl, Rotkohl und Kohlrabi können in diesem Jahr nicht abgegeben werden. Es hat keinen Zweck, über den notwendigen Bedarf hinaus zu bestellen. Solche Aufträge muß ich — je nach Befinden — stark kürzen und unter Umständen ganz streichen.

## Weißkraut (Kappus)

**Kulturanleitung:** Wie alle Kohlgewächse verlangt das Weißkraut einen nährhaften, humosen Boden mit genügender Feuchtigkeit und ein gutgedüngtes Erdreich. Die Aussaat der frühen Sorten erfolgt im Februar-März ins Mistsbeet, ausgepflanzt wird im März-April. Mittelfrühe Sorten werden im März-April ausgesät und im Mai gepflanzt, späte Sorten im Mai (nicht früher) ausgesät und im Juli ausgepflanzt. Pflanzweite 50 bis 70 cm je nach Größe der Köpfe. Die Ernte der frühen Sorten erfolgt ab Juni, der mittleren Sorten ab August. Die späten Sorten liefern im Oktober-November schnittfähige Köpfe.

### a) Frühe Sorten für Spätsommer- und Herbstverbrauch

- 1408 Glückstädter (Dithmarsches September), hochrund, feinrippig, bekannte holsteinische Sorte für den Herbst mit großen, festen Köpfen. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1409 Erstling, allerfrühestes, stumpfspitzes, festköpfiges. Auch zur Herbstaussaat geeignet. 20 g 0.90, Port. 0.10 RM
- 1410 Dithmarsches Treib, bildet große, feinrippige feste Köpfe, platzt nicht und ist lange haltbar, wenig Außenblätter, braucht deshalb nicht weit gepflanzt zu werden. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1423 Ruhm von Enkhulsen, früh, feinrippig, groß, kugelförmig, feste weiße Köpfe. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

„... dreifacher Ertrag!“

Herr Fritz Wohlgehoen, Hess.-Oldendorf, schreibt am 13. 11. 1943:

„Hebe dieses Jahr feststellen können, daß die von Ihnen bezogenen Sämereien im Ertrag des Dreifache einbrachten gegenüber den anderen Sämereien.“

## Wirsing

(Börs- oder Savoyerkohl)

(Kultur ist die gleiche wie bei Weißkraut.)

### a) Frühe und mittelfrühe Sorten

- 1438 Eisenkopf, Sehr guter Frühwirsing mit festen Köpfen. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1451 Dithmarscher Herbst, Sehr gute Sorte für den Herbstverbrauch. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

### b) Späte Sorten für den Winter

- 1439 Winterfürst, eine ganz späte Sorte, winterfest, hat blaugrüne krause Blätter und bildet mittelgroße Köpfe. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1452 grüner Dauer, sehr gut für den Winter. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1453 Vertus oder Zentner, großer später krauser, die große Sorte ist sehr haltbar, muß seiner Größe wegen weit gepflanzt werden. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1454 Original-Langendijker, Dauer 20 g 4.40, Port. 0.25 RM

### b) Mittelfrühe und späte Sorten für den Winterverbrauch

- 1405 Amager, dänisches Winter-, sehr fest und lange haltbar. Ganz besonders für den Winterbedarf und zum Einmieren geeignet. Frühe Aussaat erforderlich. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1416 Dauerweiß, eines der besten zur Aufbewahrung im Winter, frühe Pflanzung ist ratsam, um eine volle Entwicklung zu gewährleisten. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1417 Filder-, schwäbisches. Ein spätes, sehr spitzes und wohlgeschmackendes zartes Kraut. Sehr gut für rauhe Legen. 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1419 Original-Langendijker, spätes Dauer. 20 g 4.40, Port. 0.25 RM
- 1421 Holsteiner plattrundes (Magdeburger großes plattrundes), das vorzügliche Kraut für Massenanbau und zur Bereitung des bekannten Sauerkohles. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1423 Wismigstedter, spitz, vorzügliches, mittelfrühe Kraut, bildet große Köpfe. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

## Rosen- oder Sprossenkohl

**Kulturanleitung:** Aussaat Ende April ins freie Land. Die genügend erstarkten Pflanzen werden im Juni auf 50—60 cm Entfernung ausgepflanzt. Rosenkohl ist winterfest, gegen kalte Winde muß er etwas geschützt werden.

- 1457 Wilhelmshurger halbhocher, sehr früher, in vielen Gegenden stark eingeführt, besonders vom Erwerbsanbau verwendete Sorte. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1458 Merkulin, bildet keulenartige Stauden mit festen, geschlossenen Rosen, die sich in großen Massen am Stamm entwickeln. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

1459 „Fest und Viel“, Stamm wird ungefähr  $\frac{2}{3}$  m hoch und ist gleichmäßig voll besetzt mit festen, süßen Röschen. „Fest und Viel“ trägt seinen Namen mit Recht. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

- 1462 Spiral, Neue halbhocher Sorte, welche große Mengen Rosen liefert, vorzüglich für den Massenanbau, muß weit gepflanzt werden. 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerei, ERFURT



# Blätter- oder Winterkohl (Braun-, Grün- oder Krauskohl)

Kulturanleitung: Blätterkohl ist bescheiden in seinen Ansprüchen an den Boden. Aussaat im Juni, für den Winterbedarf auspflanzen nach abgeernteten Erbsen- oder Frühkartoffelbeeten. Pflanzweite für niedrige Sorten 40 cm; für hohe Sorten 50–60 cm. Blätterkohl erhält erst durch einen starken Frost seinen herzhafte Geschmack.

- 1463 Niedriger, grüner, feingekrauter Winter-, besonders kurzstielig, und dicht gekrauselt.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM

- 1465 Niedriger, schwarzbrauner, feingekrauter Winter-.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM

- 1469 Erfurter halbhohes, mooskrauter Winter-, dichtgekraute Blätter von kräftigem Geschmack. Absolut frostfest.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM

- 1470 Halbhohes Hamburger Lorchenzungen, feingekrauter, schmalblättriger, vorzüglich, fein schmeckend, völlig winterhart.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM

- 1471 Hoher grüner feingekrauter Winter-.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM  
1473 Hoher brauner feingekrauter Winter-.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM

## Schnittkohle

- 1475 Schnittkohl, gelber Butter-, sehr zart.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM  
1477 Schnittkohl, gelber Butter-, selbstschließend, liefert ein zartes Wintergemüse, frostfest.  
20 g 0.60, Port. 0.10 RM

**Blumenkohl, Rotkohl u. Kohlrabi nicht lieferbar!**

## Kohlrüben (Steckrüben oder Wrucken, Dorschen) Hochzuchtsaatgut

### a) Für Speisezwecke

Besonders feinschmeckend sind die gelben Sorten, die an Boden und Klima etwas stärkere Ansprüche stellen als die weißen.

- 1515 Gelbe Hoffmanns, vorzügliche Speisekohlrübe, sehr ertragreich, zartes, gelbes Fleisch.  
10 g 0.10 RM

- 1521 Perfektion, Fleisch sehr zart, sehr gut für Küche, von hellgelber Farbe.  
10 g 0.10 RM

- 1523 Gelbe grünköpfige Wilhelmsburger, sehr beliebte Sorte für den Massenanbau  
10 g 0.10 RM

### b) Für Futterzwecke

Gedeihen auf geringeren Böden und klimatischen Verhältnissen, die Futterrüben bereits nicht mehr zuzugewinnen.

- 1511 Rotgrauhäutige gelbe Riesen, sehr groß und ertragreich, beste Futterkohlrübe  
10 g 0.10 RM

- 1517 Weiße Hoffmanns, für Viehfutter  
10 g 0.10 RM

Für etwa vergriffene Sorten werde ich, soweit möglich, Ersatz geben, falls dies nicht extra verboten ist.

## Karotten oder Möhren (Mohrrüben, Gelbrüben)

Kulturanleitung: Möhren gedeihen auf lockerem, jedoch nicht frisch gedüngtem Boden. Treibsorten werden im Januar und Februar ins Mistbeet gesät, alle anderen Sorten im März und April ins freie Land. Anfang Mai werden die Pflanzen verzogen.

### a) Kurze, frühe, rote Sorten

- 1527 Karotten, kürzeste Pariser rote Treib. Die Pariser Karotte ist die früheste, sie eignet sich ganz vorzüglich zum Treiben für das Mistbeet, doch ist sie auch als erste Karotte für den Garten sehr gut. Die kleinen runden, tiefroten Wurzeln werden gern eingemacht.  
20 g 1.40, Port. 0.10 RM

- 1529 Kurze Duwicker, frühe rote. Duwicker Karotten sind etwas länger und stärker als die Pariser, eignen sich aber ebenfalls sehr gut zum Treiben und sind vorzüglich für den Garten.  
20 g 1.—, Port. 0.10 RM

### b) Halbblange, frühe, rote Sorten

- 1530 Amsterdamer Treib-, feine rote stumpe ohne Herz, zylindrische zarte Karotte mit kurzem, feinem Laub.  
20 g 1.20, Port. 0.10 RM

- 1532 Rotherz. Eine halbblange, sehr dicke und süße Speisemöhre m. scharlachrotem, festem Fleisch.  
20 g 1.—, Port. 0.10 RM

- 1535 Karotte Marktgrüner, verbesserte rote stumpe zylinderförmige Treib. Die feinste aller Karotten, besonders für den Gartenhalter, aber auch für Frühbeet und Feld. Das Fleisch ist dunkelrot und süß und als Wintermöhre zur Einlagerung geeignet. Infolge der stumpfsitzen Form ist sie sehr leicht zu ernten.  
100 g 4.—, 20 g 1.10, Port. 0.10 RM

- 1536 Gonsenheimer. Kurzlaubige, halbblange, dunkelrote, feine Speisemöhre.  
20 g 1.—, Port. 0.10 RM

- 1537 Karotte Nanfale. Bekannteste Sorte für den Massenanbau.  
100 g 3.40, 20 g 1.—, Port. 0.10 RM

### c) Lange, späte Speisemöhren

- 1539 Lange rote stumpe ohne Herz, sehr feine Speisemöhre.  
100 g 3.50, 20 g 1.—, Port. 0.10 RM

- 1541 Rote Riesen. Dicke lange und rote Speisemöhre, die wegen ihrer Massenerträge hervorragend für den Großenbau geeignet ist. Feldgemüsebauern sehr zu empfehlen.  
100 g 3.20, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

### d) Futtermöhren, Hochzuchtsaatgut

Diese Möhren sind zu Futterzwecken sehr wertvoll, sie verlangen recht tiefgrundigen, in reicher Kraft stehenden Boden und liefern 200 bis 300 Zentner pro Morgen Ertrag. Sie werden am vorteilhaftesten reihenweise angebaut.

- 1056 Lobbericher, verbesserte gelbe, zylinderförmige Riesen. Sehr gute Futter- und Speisemöhre. Die Möhre ist auch für die Küche noch recht gut zu verwerten.  
100 g 2.—, 20 g 0.50 RM

**Bitte vernünftig bestellen — das Saatgut ist knapp!**





# Verschiedene Wurzelgemüse

## 1551 Cichorienwurzel, verbesserte lange Magdeburger

Getrocknet als Kaffeezusatz sehr bekannt.

100 g 1.10, 20 g 0.30, Port. 0.10 RM

## 1557 Pastinaken, lange weiße

Findet Verwendung wie Knollensellerie, ein besonders wohlschmeckender Salat.

100 g 0.65, 20 g 0.30 RM

## Petersilienwurzel

(bekannte Suppenwürze)

1563 Kurze dicke Zucker (sehr ertragreich).

1 kg 8.20, 100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1565 Lange späte.

1 kg 8.20, 100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

Schnittpetersilie Seite 10.

## Knollensellerie

Kulturanleitung: Aussaat Anfang März in warmes Mistbeet oder in Töpfe, Schalen oder Kästen im warmen Zimmer. Aussaat im Mai in etwa 40 cm Abstand. Sellerie verlangt einen kräftig gedüngten Boden und reichlich Bewässerung.

1577 Magdeburger Markt. 20 g 1.30, Port. 0.10 RM

## Schnittsellerie

1580 Aromatischer extra krauser Schnittsellerie, bildet keine Knollen, eine kräftige Suppenwürze und vorzüglich zum Garnieren der Speiseplatten.

100 g 2.90, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

## Bleichsellerie

Die Anzucht der Pflanzen ist dieselbe wie beim Knollensellerie. Man hebt dann 25—30 cm tiefe und ebenso breite Gräben aus, die Erde wird zu beiden Seiten aufgeworfen und festgeklopft. In diese Gräben bringt man die abgehärteten Pflanzen in 25 cm Entfernung. Sobald die Blätter 25—30 cm hoch und genügend stark sind, werden sie von Mitte August an bei trockener Witterung leicht zusammengebunden und Erde nach und nach angehäuelt. Auf diese Weise werden die Stengel in 3—4 Wochen vollständig gebleicht. Im Herbst sind die Pflanzen vorsichtig herauszunehmen und für den Gebrauch in Sand einzuschlagen.

1581 Coles weißer Kristall. 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

1585 Violetter von Tours. 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

# Salatrüben oder Beete

(Rote Rüben oder Rannen zum Einmachen)

Kulturanleitung: Sie gedeihen am besten in kräftigem, tiefgründigem Boden. Aussaat Mitte Mai (nicht früher, sonst holzige Rüben) in Reihen von ca. 30 cm, in der Reihe im Abstand von ca. 15 cm 5—6 Körner einlegen. Nach dem Aufgang ist bald zu hacken und zu verziehen. Zum Herbst, ehe Frost eintritt, hebt man die Rüben aus, schneidet die Blätter mit einem Teil des Kopfes ab und bewahrt sie für den Winter im Keller oder in Gruben auf.

1624 Lange schwarzrote (hellaubig), ganz tiefdunkelrotes zartes Fleisch, Laub dunkelgrün. Die Rüben sind sehr groß und spitz zulaufend, bringen sehr gute Erträge.

1 kg 6.20, 100 g 0.80, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1626 Ägyptische plattrunde, für schweren Boden und rauhe Lage geeignet, von bestem Wohlgeschmack. Die Rübe ist plattrund, Fleisch dunkelrot, fast ohne helle Ringe.

1 kg 6.80, 100 g 0.90, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

## Rhabarber

Aussaat im Frühjahr ins Mistbeet oder im Mai ins Freie auf Samenbeete. Die jungen Pflänzchen werden auf geeignete Beete in 10 cm Entfernung pikiert und im August oder im nächsten Frühjahr auf kräftig gedüngtem Boden in 1 m Entfernung ausgepflanzt.

1588 Roter Viktorla, feinste Sorte, mit rotem, zartem Blattstiel 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1589 Amerikanischer Riesen-, mit starken Blattstielen von rötlicher Färbung.

20 g 0.60, Port. 0.10 RM

1590 Cyklop, mit roten Stengeln, welche ein Gewicht bis zu 2 kg erreichen.

20 g 0.60, Port. 0.10 RM

## Rhabarberpflanzen

Reichliche Düngung ist vorteilhaft.

Holsteiner Blut hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch.

10 St. 7.50, 1 St. 0.80 RM

Roter Victoria mit zartem Blattstiel. Bekannte Sorte auch für Großbau. 10 St. 5.— RM

## Mai- oder Speiserüben

Wegen des feinen Geschmacks sehr geschätzt. Die Blattstiele der Mairüben liefern das im Rheinland und Westfalen beliebte Gemüse „Stielmus“ oder „Rübstiel“. Aussaat: März und April ins freie Land ausgesetzt, bringen diese bereits im Mai-Juni fertige Rüben. Für den Winter ist Aussaat im Juli erforderlich. Sie müssen dann vor Eintritt des Frostes aus dem Lande aufgenommen, abgeputzt und im Keller eingeschlagen werden. Für die Teltower Rübe (1600) erfolgt die Aussaat gewöhnlich Anfang Juli.

1592 Mairüben, gelbe, runde, Goldball, ertragreich, sehr fein. 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1594 Mairüben, weiße, runde, zarte Mailänder.

20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1597 Mairüben, plattrunde, weiße, rotköpfige (Münchener-Treib-), sehr früh.

20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1600 Märkische oder Teltower, rühmlichst bekannt durch ihren Wohlgeschmack.

20 g 0.40, Port. 0.10 RM

## 1601 Rübstiel oder Stielmus,

im Rheinland und in Westfalen ein sehr beliebtes Gemüse. 100 g 0.80, 20 g 0.30 RM

## Mangold und Schwarzwurzel

in diesem Jahr nicht lieferbar.

## Bitte

zeigen Sie diesen Katalog auch anderen Gartenfreunden!

N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerel, ERFURT



# Kopfsalate

**Kulturanleitung:** Salat verlangt zum guten Gedeihen einen in gutem Kulturzustande befindlichen kräftigen Boden in sonniger Lage. — Die Aussaat ins Freie kann schon zeitig im Frühjahr geschehen, wenn möglich vom Februar an, und ist, um fortwährend frischen Salat zu haben, in Zwischenräumen von 4 zu 4 Wochen zu wiederholen. Man sät breitwürfig oder in 30 cm von einander entfernte Reihen, dünn und nicht zu tief ( $\frac{1}{2}$ — $1\frac{1}{2}$  cm) aus.

## I. Sommersalat

- 1668 **Stuttgarter Sommer.** Eine besonders in Süddeutschland sehr bevorzugte Sorte mit großen festen Köpfen für den Sommer.  
1 kg 17.—, 100 g 2.25, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM
- 1669 **Bautzener Dauerkopf,** sehr haltbar und besonders auf gutem Boden erfolgreich.  
1 kg 20.80, 100 g 3.—, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1679 **Attraktion,** zarter und wohlschmeckender Salat mit festen, nur sehr schwer schießenden Köpfen von gelbgrüner Farbe. Eine sehr ansprechende Sorte.  
1 kg 20.80, 100 g 3.—, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1692 **Laibacher Eis.** Liefert Köpfe von ungemeiner Größe, fest und wochenlang haltbar. Die Blätter sind kraus, Farbe gelblichgrün mit rölllichem Anflug. Nicht zu dicht pflanzen! Vorzügliche Sorte!  
1 kg 27.60, 100 g 3.50, 20 g 1.—, Port. 0.10 RM
- 1700 **Trotzkopf, brauner,** sehr bekannter Salat, mit großen festen Köpfen, widerstandsfähig, auch als Wintersalat geschätzt.  
1 kg 16.—, 100 g 2.20, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM
- 1701 **Fürchtenichs.** Langhaltbarer, fester Sommersalat mit großen, geschlossenen hellgrünen Köpfen. Wird am vorteilhaftesten direkt im Freiland ausgesät und nicht verpflanzt, da er sonst leicht schießt.  
1 kg 15.60, 100 g 2.10, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

## Schnitt- oder Stechsalat

Die zarten Blätter finden in jungem Zustande Verwendung.

- 1712 **Gelber rundblättriger.**  
100 g 1.20, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM
- 1714 **Gelber krausblättriger.**  
100 g 1.20, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

## Winter-Endivien

**Kulturanleitung:** Aussaat Mai-Juni, später gepflanzt, bei ca. 30—40 cm Entfernung.

- 1720 **Federkrause,** Blatt feingefiedert, mittel- bis dunkelgrün.  
1 kg 16.60, 100 g 2.10, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM
- 1722 **Gelbe krause (von Natur gelbe krause),** länglich schmales Blatt mit dicht gefiedertem Rand, gut haltbar im Freiland.  
1 kg 19.20, 100 g 2.60, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1724 **Escariol gelbe,** gelblich grün, leicht zu binden und zu bleichen.  
1 kg 19.20, 100 g 2.60, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1725 **Escariol grüne,** frischgrün, haltbar im Einschlagn.  
1 kg 19.20, 100 g 2.60, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

## Sommer-Endivien

**Kulturanleitung:** Aussaat Anfang April in das freie Land. Die Pflanzen werden auf gut gedüngtem Boden in ca. 20 cm Entfernung gepflanzt, wenn ausgewachsen, zusammengebunden, damit die inneren Blätter recht zart und schmackhaft werden.

- 1726 **Pariser grüne, feine, selbstschießend.**  
1 kg 17.80, 100 g 2.40, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1727 **Casseler (Sachsenhäuser), gelbe, selbstschießend.**  
1 kg 16.40, 100 g 2.30, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM

- 1702 **Wunder von Stuttgart.** Früher, gelber Salat mit ziemlich großen, festen Köpfen und zartem, goldgelbem Herz.  
1 kg 18.60, 100 g 2.60, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

## II. Frühsalat

- 1694 **Maikönig Freiland.**  
Altbekannte gute Sorte aus langjähriger Zucht. Gutschießender, kugeliger Kopf mit leicht gewellten, feinrippigen Blättern. Bester Frühsalat.  
1 kg 14.80, 100 g 2.10, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM
- 1704 **Viktoria Freiland (Vorbote).** Sehr guter Frühsalat mit großem, gelben Kopf, zart, wohlschmeckend und haltbar und besonders als Frühsalat geeignet.  
1 kg 15.70, 100 g 2.30, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

## III. Treibsalat

**Treibsalat für das Mistbeet oder Gewächshaus**

- 1666 **Böttners Treib-,** große gelbe Köpfe, der früheste und beste für warme Kästen.  
1 kg 15.20, 100 g 2.20, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1688 **Steinkopf, goldgelber,** nur fürs Mistbeet, mit festen Köpfen, extra zum Treiben.  
1 kg 14.80, 100 g 2.—, 20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1703 **Maikönig Treib,** in warmen Kästen und im Gewächshaus zur Treiberei verwendet.  
1 kg 20.40, 100 g 3.—, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

## Pflücksalat

- 1716 **Amerikanischer brauner.**  
20 g 0.80, Port. 0.10 RM
- 1717 **Australischer gelber, sehr zart.**  
20 g 0.80, Port. 0.10 RM

## Rabinschen oder Feldsalat

- 1732 **Rapünzchen, dunkelgrüne vollherzige.**  
100 g 1.50, 20 g 0.50, Port. 0.10 RM

## Gartenkresse

Während des ganzen Jahres ins Freie oder in Schalen oder Töpfe im Zimmer auszusäen. Die junge Kresse kann je nach Bedarf geschnitten werden.

- 1734 **Gewöhnliche, einfache.**  
5 kg 12.80, 1 kg 3.20, 100 g 0.50, 20 g 0.30 RM
- 1736 **Gefüllte oder krause.**  
5 kg 12.80, 1 kg 3.20, 100 g 0.50, 20 g 0.30 RM

## Brunnenkresse

- 1738 **Echte Erfurter Dreienbrunnen-,**  
10 g 2.40, Port. 0.10 RM

## Cichoriensalat

**Aussaat:** Mai bis Mitte Juni. Wertvoll als Salat und Gemüse.

- 1746 **Forellen-,** bunter, verbesserter.  
100 g 1.70, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM
- 1748 **Brüsseler Willool**  
100 g 1.90, 20 g 0.70, Port. 0.10 RM

**Sammelbestellungen erleichtern und beschleunigen den Versand!**





# Zwiebeln

**Kulturanleitung:** Zwiebeln verlangen einen vorjährig gedüngten Boden, der im Herbst gegraben und in rauher Oberfläche gelegen hat. Frischer Stallung oder Stickstoffgaben sind zu vermeiden, da die Zwiebeln sonst nicht ausreifen, durchwachsen oder nicht haltbar sind. Man sät rechtzeitig im März in 20 cm voneinander entfernte, ca. 1—2 cm tiefe Rillen. Zwiebelsamen keimt schwer und langsam, deshalb den Samen festdrücken oder walzen.

**1768 Zwiebeln, Ziffauer Riesen, gelbe, runde.** Vorzügliche Winterzwiebel. Allgemein bekannt und am meisten angebaut, 1 kg 30.—, 100 g 3.80, 20 g 0.90 RM. Port. 0.10 RM

**1756 Schwefelgelbe, plattrunde.**

100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

**1758 Birn, gelbe, mit süßlichem Geschmack.**

100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

**1760 Braunschweiger, dunkelrote, feste.**

100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

**1759 Bronzekugel, herrschalige und vorzüglich haltbare Sorte.** 100 g 3.80, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

**1771 Allerfrüheste Frühlings.** Eignet sich auch zur Aussaat August, September, überwintert ohne oder mit geringer Decke und gibt dann im Mai schon große Zwiebeln, sehr wertvoll.

100 g 3.20, 20 g 0.90, Port. 0.10 RM

**1788 Schnittlauchsamens**

Port. 0.10 RM

**Schnittlauchpflanzen, starke Ballen**

10 Stück 1.— RM

**1811 Winter-Porree Elefant**

Ein sehr kurzschäftiger und dicker, dabei zarter Porree, ohne Seitentriebe. Diese Sorte ist sehr widerstandsfähig und hat sich schon überall bewährt. Es ist der größte, dickste und schwerste Porree, den es gibt. 20 g 1.20, Port. 0.10 RM

## Radies oder Monatsrettich

**Kulturanleitung:** Um gut geformte, wohlschmeckende Knollen zu ziehen, ist kräftiger Boden, dünne Saat und gleichmäßige Feuchtigkeit erforderlich. Aussaat ins freie Land so frühzeitig wie möglich. Man sät am besten breitwürfig und alle 2 bis 3 Wochen, um fortwährend frische und junge Knollen zu haben. Die mit + versehenen sind gleichzeitig gute Treibsorten für Mistbeet und Gewächshaus.

**1814 Rundes weißes kurzlaubiges, sehr zart u. früh.**  
20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1815 Saxa-Treib +, ausgesprochenes Treibradies, rund, mit Neigung zu plattrund, scharlachrot, Laub fein und kurz.**

100 g 1.40, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

**1816 Erlurter Dreienbrunnen +, rundes scharlachrotes, vorzüglich, zum Treiben und fürs freie Land gleich gut.**

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1818 Non plus ultra +, runde Form, scharlachrot, etwas dunkler als Saxa, feines Laub. Sehr gute Treibsorte für den Erwerbsanbau.**

100 g 1.40, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

**1820 Rundes scharlachrotes, mit weiß. Knollenende, sehr zart und fein im Geschmack.**

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1821 Frühwunder +. Sehr wertvolle Treibsorte, die sehr früh Erträge bringt.**

100 g 1.80, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

**1823 Riesen-Butter, scharlachrotes Radies, welches trotz der Größe nicht pelzig wird.**

100 g 1.40, 20 g 0.60, Port. 0.10 RM

**1824 Ovalet rotes, mit weißem Knollenende. Laub kurz bis halblang, gleich gut zum Treiben und für das freie Land. Die Farbe ist scharlachrot mit einer kleinen weißen Spitze.**

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1826 Ovalet rotes, „Erste Ernte“.**

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1828 Langes rotes Treib- +.**

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1829 „Eiszapfen“ +, langes weißes, zur Treiberei gleich gut wie für den Garten.**

100 g 1.20, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

## Rettiche:

**1832 Winterrettich, Erlurter runder schwarzer, Form rund, Wurzelansatz ziemlich fein, Farbe tief-schwarz und bringt wenig Laub, besonders lange haltbar.**

100 g 1.10, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1836 Winterrettich, violetter langer Gournay, Form lang, etwa walzenförmig mit stark abgesetzter Wurzel, Farbe ganz dunkelviolet.**

100 g 1.10, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1840 Sommerrettich, Bobenheimer, Form birnförmig, Farbe dunkelgrau-braun genetzt.**

100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1841 Sommerrettich, halblanger weißer, mit breitem, abgerundeten Kopf, Farbe weiß, häufig grünkopfig.**

100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1842 Frührettich, Sechswochen weißer, Form mittellang, gleichmäßig bis zur Wurzel-spitze zulaufend, vollkommen weiß.**

100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

**1844 Frührettich „Ostergruß“. Ovaler, schneeweiß, mit sehr großen Knollen. Gleich gut für Freiland und Treiberei, bringt schon nach 5—6 Wochen fertige Knollen.**

100 g 1.20, 20 g 0.50, Port. 0.10 RM

**1849 Herbstrettich, Münchner Bier. Farbe weiß, mit mittelstarkem Laub, Wuchs kegelförmig bis oval, bekannter und beliebtester bayrischer Bierrettich. Sehr gut für Herbst- und Winterverbrauch. 100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM**

**N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerei, ERFURT**



# Küchenkräuter

Diese sollten in keinem Hausgarten fehlen. Sie beanspruchen wenig Raum und nehmen auch mit wenig bevorzugten Stellen vorlieb. Wie abwechslungsreich kann mit ihnen die Hausfrau die Speisen zubereiten, jedem Gericht kann sie durch geringe Beigaben eine Eigennote geben. Nicht zu vergessen sei auch ihr Vitamingehalt und ihre heilkräftigen Wirkungen. In der Diätküche sind sie nicht zu entbehren.

Zeichen: ☉ einjährig, ☿ zweijährig, ✕ mehrjährig oder perennierend.

Kulturanleitung: Die einjährigen Arten, mit Ausnahme von Rostzum, Fenchel, werden im April gleich an Ort und Stelle ins Freie gesät und später auf 20–25 cm Abstand verzogen. Zweijährige sät man ins Mistbeet oder auch in Töpfe und pflanzt sie später auf 20–25 cm Entfernung aus. — Mehrjährige werden im April oder im August ins Freie gesät und reihenweise in Abständen von 20–40 cm verpflanzt.

1850 ✕ **Alant** (*Inula Helenium*), winterhart. Die Wurzel eingezuckert vor der Mahlzeit kauen. Ein magenstärkendes Genußmittel.

Port. 0.10 RM

1852 ✕ **Angelica**. Die Wurzeln werden im Herbst aus der Erde genommen und sauber gewaschen, geben ein vorzügliches Arzneimittel. 100 g 4.80, 20 g 1.20, Port. 0.10 RM

1854 ☉ **Basilikum** (*Ocimum Basilicum*), feinstes krauses grünes. Die Stengel geben als Beigabe zu Suppen, Tunken und Braten einen feinen würzigen Geschmack. Port. 0.10 RM

1860 ✕ **Beifuß** (*Artemisia vulgaris*). Die entblätterten Blütenrispen sind ausgezeichnet als Beigabe zu Enten- und Gänsebraten. Port. 0.10 RM

1866 ✕ **Cardobenedictum** (*Benediktenkraut*, *Cnicus benedictus*). In Gemüse, wie Kohl finden sowohl die jungen Blätter als auch die Stengel Verwendung. Der Aufguß der Wurzel wirkt krampflindernd. Port. 0.10 RM

1944 ✕ **Pimpinelle**, Garten- (*Pimpinella saxifraga*). Das junge Kraut, fein gehackt, ist sehr beliebt als Beigabe zu Tunken und Salaten und hat einen angenehmen würzigen Geschmack. Port. 0.10 RM

1862 ☉ **Bohnen- oder Pfefferkraut** (*Satureja hortensis*), einjähriges. Bekannt als Beigabe zu Bohnengemüse und anderen Speisen. Wird abgeschnitten und hält sich trocken lange Zeit. Port. 0.10 RM

1863 ✕ **Bohnenkraut** (*Satureja montana*), ausdauerndes, wie 1862, jedoch mehrjährig. Port. 0.10 RM

1864 ☉ **Boretsch** (*Borago officinalis*). Von gurkenähnlichem Geschmack. Verwendung als Würze für Salate, zur Blütezeit eine Zierde des Gartens und Bienenfutterpflanze. Port. 0.10 RM

1874 ☉ **Dill** (*Anethum graveolens*). Wer Dillkraut zum Gurkeneinmachen verwenden will, schneidet es zur Zeit der Blüte und trocknet es. Um immer frisches Grün für Salate zu haben, empfehle ich mehrere Folgesaaten. 100 g 0.80, 20 g 0.40 g, Port. 0.10 RM

1883 ☉ **Eierfrucht** (*Solanum Melongena*). Die Früchte finden verschiedene Verwendung, z. B. gebraten in Mehl und Öl. Port. 0.10 RM

1885 ☉ **Eiskraut** (*Mesembrianthemum crystallinum*), gekocht so zart wie Spinat. Port. 0.10 RM

1890 ✕ **Estragon** (*Artemisia dracunculus*), russischer. Findet Verwendung beim Einmachen der Gurken, als Suppenkraut, zur Essigbereitung, zarte Blätter fein gehackt als Beigabe bei Kopfsalat. Port. 0.10 RM

1896 ☉ **Garten-Melde** (*Atriplex hortense*), gelbe, wird wie Spinat gekocht oder auch als Salat genossen. 100 g 1.—, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1898 ☉ **Garten-Melde**, blutrote, wie oben. 100 g 1.30, 20 g 0.50, Port. 0.10 RM

1904 ☉ **Kerbel** (*Anthriscus cerefolium*), einfacher. Zur Herstellung von Kräuterbutter, Salaten und Tunken, auch zur Blutreinigung. 100 g 0.60, Port. 0.10 RM

1906 ☉ **Kerbel**, mooskrause, wie oben. 100 g 0.60, Port. 0.10 RM

1912 ✕ **Liebstock** (*Levisticum officinale*). Wurzel und Blätter finden als Suppenwürze vielfache Verwendung. 100 g 8.40, 20 g 2.40, Port. 0.10 RM

1915 ☉ **Löffelkraut** (*Cochlearia officinalis*). Wegen des angenehmen bitteren Geschmacks werden die zarten Blätter entweder allein oder mit Salat gern verwendet. Port. 0.10 RM

1946 ☉ **Portulak** (*Portulaca sativa*), grüner. Die saftigen dickfleischigen Blätter und Stengel werden abgeschnitten und zu Salaten, Soßen oder Gemüse verwendet. Port. 0.10 RM

1952 ✕ **Salbei** (*Salvia officinalis*). Die Blätter dienen als Würze bei Fischgerichten. Blutreinigungsmittel bei Zuckerkrankheit und Arterienverkalkung, zum Gurgeln bei Halsentzündungen. Port. 0.10 RM

1954 ✕ **Sauerampfer** (*Rumex acetosa*), großblättrig, wird wie Spinat gekocht. Port. 0.10 RM

1968 ✕ **Thymian** (*Thymus vulgaris*), als Gewürz für Suppen und Tunken. Port. 0.10 RM

1968 ✕ **Waldmeister** (*Asperula odorata*), Waldmeisterbowle, Tee bei Blutstodungen, Leberkrankheiten. Port. 0.10 RM

1988 ✕ **Weinraute** (*Ruta graveolens*) ist magenstärkend, hat einen pikanen Geschmack, fein geschnitten ausgezeichnet aufs Butterbrot. Port. 0.10 RM

1902 ✕ **Ysop** (*Hyssopus officinalis*), vorzügliches Gewürz, gute Bienenfutterpflanze. Port. 0.10 RM

Mehr über Anbau und Verwertung fast aller Heilpflanzen sagt Ihnen die achtsseitige Druckschrift „Heilpflanzen von A–Z“. Preis RM —.40.

„... in jedem Jahr anständig bedient“

Herr Steinsetzmeister Helmut Schmidt, Prenzlau, schreibt am 17. 9. 1946:

„Ich bitte, mir zum kommenden Frühjahr wieder die neue Preisliste zu schicken. Gleichzeitig möchte ich Ihnen für den mir im Frühjahr gelieferten Samen meinen besten Dank aussprechen. Da ich langjähriger Bezieher Ihres Samens bin, muß ich sagen, daß ich in jedem Jahr anständig und mit gutem Samen beliefert wurde. Ich habe aber noch nie solche Erfolge gehabt wie in diesem Jahr und danke dafür nochmals.“

**Bitte in keinem Fall Vorauszahlungen leisten!**





## Champignonbrut

(Reinkultur-Sporenbrut).

1867 Champignonbrut in Tafeln, 3 Tafeln ausreichend für eine Fläche von ca. 1 qm.

Preis 1.50 RM

Gedruckte Kulturanleitung für Champignonkultur für den Hausbedarf liegt jeder Bestellung kostenlos bei. Kellerräume, schattige Beete unter Bäumen und dergl. sind dazu geeignet.

## Erdbeersamen

Von den sehr beliebten kleinfrüchtigen Sorten lassen sich Erdbeerpflanzen leicht aus Samen ziehen. Die im Frühjahr vorgenommene Aussaat bringt im gleichen Jahre kräftige Pflanzen, die gute Erträge gewährleisten.

1886 „Rügen“, rankenlose Monatserdbeere, sehr fruchtbar bis zum Herbst. Eine Bowlen- und Einmachefrucht allerersten Ranges.

10 g 5.50, 5 g 2.75, Port. 0.25 RM

## Schnittpetersilie

Zur Aussaat nur gutes, unkrautfreies Gartenland, viel lockern und jäten.

1920 Chrestensens Petersilie „Wuschelkopf“ mit dichtstehenden feingekrausten Blättern von bestem Aroma. Bildet kompakte Büsche und schießt nicht leicht in Samen.

1 kg 10.—, 100 g 1.30, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1922 Petersilie, einfache verbesserte dichtlaubige Schnitt-, von kräftigem Aroma.

1 kg 7.—, 100 g 0.90, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

1928 Petersilie, mooskrause, feinste.

1 kg 7.80, 100 g 1.10, 20 g 0.40, Port. 0.10 RM

## Pfeffer

1931 Cayenne, langer, roter.

20 g 0.80, Port. 0.25 RM

1932 Elefantenrüssel, langer, roter.

20 g 0.80, Port. 0.25 RM

1935 Ungarischer roter Riesen- (Paprika).

20 g 0.80, Port. 0.25 RM

## Spinat

Kulturanleitung: Fetter, gutgedüngter Boden in etwas feuchter, aber sonniger Lage ist dem Spinat am zuträglichsten. Aussaat vom Frühjahr bis Herbst, jedoch nicht während der heißen Monate. Für den Winterbedarf sät man von August bis in den Herbst hinein in Abständen von 8—10 Tagen. Aussaatmenge pro ¼ ha ca. 12,5 kg.

1958 Matador, grober, rundblättriger, rundsamig, sehr schnell wachsend, schießt sehr spät, Blätter sind sehr dickfleischig, von frischgrüner Farbe. Spinat Matador bringt die größten Erträge. Ein sehr guter Sommerspinat, aber auch winterfest.

5 kg 17.25, 1 kg 4.40, 250 g 1.10, Port. 0.10 RM

1960 Vitrolay. Sehr rasch wachsend. Wer bald ernten will, sät diese Sorte. Aussaat ist im zeitigen Frühjahr möglich, aber auch für späte Nachsommeraussaat.

5 kg 15.60, 1 kg 4.—, 250 g 1.—, Port. 0.10 RM

1961 Universal (Korbfüller), sehr großblättrig und dickfleischig, wächst sehr schnell. Als Sommerwie auch als Winterspinat gleich gut.

5 kg 15.60, 1 kg 4.—, 250 g 1.—, Port. 0.10 RM

1962 König von Dänemark. Große und dickblättrige, ertragreiche und sehr spät aufsteigende Sorte von tiefdunkelgrüner Blattfarbe. Schnell wachsend und sehr dauerhaft, besonders zur Frühjahrsaussaat.

5 kg 18.70, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, Port. 0.10 RM

1963 Viktoria, mit runden, dunkelgrünen, dickfleischigen Blättern. Treibt spät Samensengel, zur Frühjahrsaussaat geeignet.

5 kg 18.70, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, Port. 0.10 RM

1964 Juliana, vorzüglicher Spinat, der sich bei großer Hitze noch gut entwickelt. Er gibt grohen Ertrag an schönen, dunkelgrünen zarten Blättern. Die aufrechtwachsenden Blätter lassen sich sehr gut schneiden.

5 kg 19.65, 1 kg 5.—, 250 g 1.25, Port. 0.10 RM

## Tomaten (Liebesapfel)

Kulturanleitung: Um ausgebildete Früchte zu erzielen, ist frühe Aussaat nötig. Man bringt den Samen in Februar, März bis Anfang April in ein warmes Mistbeet oder in Töpfe oder Schalen ins warme Zimmer. Die jungen Pflänzchen werden in kleine Töpfe mit kräftiger Mistbeet- oder Gartenerde gebracht. Mitte Mai, wenn keine Fröste mehr zu befürchten sind, werden sie ausgepflanzt. (Entfernung 70—80 cm.)

1973 Bonner Beste, früheste Freilandsorte mit runden, mittelgroßen Früchten. Sehr ertragreich.

100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1976 Lukullus, weinrote, glatte und runde Frucht, trägt sehr reich, in Trauben hängend, das feste Fleisch ist schnittfest. Bekannte beste Sorte.

100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1977 Condine Red. Erstklassige Sorte von gesundem, kräftigen Wuchs. Vorzüglich zum Treiben wie fürs Freie. Die runden, glatten, scharlachroten Früchte sind mittelgroß und reifen sehr früh.

100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1979 Immu (Resista). Buschtomate, sehr niedrig und gedrungen im Wuchs. Feste glatte, runde Früchte. Die Sorte kann ohne Pfähle, angehäufelt wie Karloffeln, kultiviert werden.

100 g 19.60, 10 g 2.50, Port. 0.25 RM

1980 Ueberreich, sehr reichtragend, sehr frühreifend, scharlachrote, runde, fleischige Früchte mit wenig Kernen.

100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1983 Radio, eine sehr frühe, ertragreiche Sorte, die besonders zur Treiberei sehr wertvoll ist.

100 g 13.—, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

1984 Große Fleischtomate. Neumere Sorte, die außergewöhnlich große Früchte bringt. Sehr fleischig, die Scheiben bleiben beim Aufschneiden fest und zusammenhängend.

100 g 36.80, 10 g 5.20, Port. 0.25 RM

## Winke für die Hausfrau:

Tomaten zu jeder Jahreszeit

Große feste Tomaten gut abreiben, in Gläser einlegen, eine Salzlösung (1 Liter Wasser, 1 gehäufte Eßlöffel Salz) erkalten darüber gießen, einen Tag stehen und das Ganze nochmals aufkochen lassen, im ganzen dreimal, zuletzt mit Talg zugießen und mit Pergamentpapier zubinden.

Tomatensalat in Weggläsern

Von großen festen Tomaten die Schale abziehen (vorher in kochendes Wasser legen), in Scheiben schneiden, mit kaltem, abgekochtem Salzwasser (1 Liter Wasser, 1 Löffel Salz) übergießen und bei 90 Grad 20 Minuten sterilisieren.



## Artischocken

1992 Französ. große grüne 20 g 1,30, Port. 0,30 RM  
1994 Von Laon, größte grüne 20 g 2,50, Port. 0,40 RM

## Carden

1996 Spanische. 20 g 0,80, Port. 0,10 RM  
1998 Große von Tours, mit vollen Rippen.  
20 g 0,80, Port. 0,10 RM

### Bitte

zeigen Sie diesen Katalog auch anderen  
Gartenfreunden!

## Landgurken

Aussaat in der ersten Hälfte des Mai in 1 m voneinander entfernten Reihen. Je drei oder vier Körner auf 30 cm Abstand. Die Körner werden ein wenig mit der Hand angedrückt, nach Aufgang auf zwei Pflanzen verzogen und später bis an die Keimblätter angehäuelt.

2011 Delikatess, eine halblange, sehr ertragreiche Sorte mit geringer Kernbildung und dünner Schale, besonders als Einlegegurke verwendbar.  
20 g 1,20, Port. 0,10 RM

2012 Mittellange, grüne Erfurter, volltragende. Walsenformig oval, an beiden Enden zugespitzt, mit grohen Warzen. Liefert sehr gute Erträge, bekannte Einlegegurke. 20 g 1,—, Port. 0,10 RM

2016 Grochlitz, grüne, mittellange, volltragende. Bei einer Durchschnittslänge von 30 cm ist diese schlänke feinnerbige und feinschalige Landgurke für den Grohnbau als auch für den kleinen Haushalt gleich wertvoll und liefert frühzeitige reiche Erträge. 20 g 1,20, Port. 0,10 RM

2022 Riesenschälgurke. Zur Verwendung als Senfgurke wegen ihrer sehr langen und dicken Früchte am besten geeignet. Die bis 40 cm lange Gurke hat starkes Fleisch, wenig Kerne und liefert höchste Erträge.  
20 g 2,80, Port. 0,10 RM

2022 Chinesische, grünbleibende Schlangen. Große Schlangenform mit kurzem Hals. Starkwüchsige unempfindliche Sorte. 20 g 1,40, Port. 0,10 RM

**Melonen in diesem Jahr nicht lieferbar!**

## Treibgurken für Mistbeete und Treibhäuser

2038 Noas Treib-, beliebteste aller Treibgurken-sorten für das Mistbeet. Die Frucht wird 50 bis 60 cm lang. 10 g 5,80, Port. 0,40 RM

2039 Sensation. Halblange, widerstandsfähige und reichtragende Treibsorte.  
10 g 5,—, Port. 0,60 RM

2040 Spotreisting. Eine als Haus- und Mistbeet-gurke sehr widerstandsfähige, frühe Sorte.  
10 g 15,60, Port. 0,80 RM

2047 Beste von Allen, mit schlanken, 40–60 cm langen Früchten. Beste Sorte für das Treibhaus, mit riesigem Fruchtansatz.  
10 g 15,60, Port. 0,80 RM

## Zierkürbisse

2076 Zierkürbisse, großfruchtige Sorten, gemischt.  
10 g 0,50, Port. 0,15 RM

2080 Zierkürbisse, kleinfruchtige Sorten, gemischt.  
10 g 0,50, Port. 0,15 RM

## Spargel

Spargelkultur ist sehr lohnend! Eine Anlage bringt bei guter Abwarlung 20 bis 30 Jahre zufriedenstellende Erträge. Ertrag pro Jahr und Morgen 15–20 Zentner. Aussaat: Vom Frühjahr bis zum Herbst in lockeren und nährhaften Boden.

2000 Erfurter Riesen-, beste Sorte.  
1 kg 5,20, 100 g 0,80, 20 g 0,40 RM

2003 Schneekopf, weißer Riesen-, mit weiß. Köpfen.  
1 kg 30,—, 100 g 4,50, 20 g 1,20 RM

2004 Ruhm von Braunschweig.  
1 kg 5,20, 100 g 0,80, 20 g 0,40 RM

## Speisekürbisse

Aussaat entweder Mitte April ins Mistbeet oder im Zimmer in Töpfe, ins Freie etwa Mitte Mai. Pflanzweite 1–2 m. Warme, sonnige und feuchte Lage ist Hauptbedingung.

2005 Gelber, geneizter Riesen-Melonen-, der beste zum Einmachen.  
100 g 4,60, 20 g 1,20, Port. 0,10 RM

2006 Gelber Riesen-Melonen-, für Grohnbau.  
100 g 4,40, 20 g 1,20, Port. 0,10 RM

2020 Feld- oder Küchenkürbis, großer.  
100 g 1,—, Port. 0,10 RM

2023 Speisekürbisse, gemischt.  
100 g 4,35, 20 g 1,20, Port. 0,10 RM

## Herbst- oder Stoppelrüben

Ein vorzügliches Viehfutter, im Sommer auf die geschälten Stoppeln ausgesät, werden die Rüben nach im gleichen Jahre oft bis 5 kg schwer. Für 1 Morgen = 25 Ar rechnet man 1 kg Aussaat.

2024 Lange weiße grünköpfige.  
1 kg 4,26, 100 g 0,58, 20 g 0,30 RM

2026 Lange weiße rotköpfige Ulme.  
1 kg 4,26, 100 g 0,58, 20 g 0,30 RM

2030 Runde weiße.  
1 kg 4,26, 100 g 0,58, 20 g 0,30 RM

## Tabak für den Eigenanbau

Hochzucht-Saatgut. Auf die bestehenden Bestimmungen für den Anbau von Tabak machte ich besonders aufmerksam.

Kulturanleitung: Aussaat im März in Töpfe oder Schalen. Die Pflänzchen kommen einzeln in Töpfe und dürfen erst gegen Ende Mai, weil sehr frostempfindlich, ausgepflanzt werden. Die fertigen Blätter werden für die Tabakherstellung verwendet.

200 Virginia Gold A für leichten Boden, für Zigarettenherstellung geeignet. Port. 0,10 RM

201 Goudie 6/2 für kräftigen Boden, für Pfeifentabak geeignet. Port. 0,10 RM

202 Havana 3/3 für Humusboden, für Zigarettenherstellung geeignet. Port. 0,10 RM

Ihr Eigentabak wird köstlich, wenn Sie

### Tabafiol

mit fachrichtiger Anleitungsvorschrift verwenden. Sie erzielen damit ein Rauchgut, ähnlich dem Duft von Kentucky, Virginia, Pfälzer oder mildem Orient.

Preis pro Packung 0,90 RM

(Für 50 Pflanzen werden 2–3 Packungen benötigt.)

**Versand erfolgt ausnahmslos unter Nachnahme!**



# Erbsen

Beim Bezug von Erbsen und Bohnen bitte den Hinweis am Kopf von Seite 13 beachten!

**Kulturanleitung:** Erbsen verlangen lockeren, guten, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaat im März, etwa 4 Reihen auf 1 m breite Beete, in 3—5 cm tiefe Rinnen. Nachdem die jungen Pflanzen eine Höhe von 12—15 cm erreicht haben, werden sie gehackt und gehäufelt, hohen Sorten gibt man das erforderliche Reisig.

## I. Pahl- oder Kneifelerbsen:

### a) Früheste Sorten:

**1058 Allerfrüheste Mai- (Christensens Malkönig).** Ihre Fruchtbarkeit zeichnet sie aus. Sie ist gelbkörnig, 70—80 cm hoch und die Körner von süßem Geschmack. Zum Grünkochen wie im reifen Zustande gleich gut verwendbar. Entwicklungszeit etwa 55 Tage. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1059 Kneifelerbse „Kleine Rheinländerin“.** Ebenso früh wie die allerfrüheste Mai, ist diese Erbse nur ca. 25—30 cm hoch, jedoch von kräftigem Wuchs und außerordentlich reichtragend. Die beste niedrige Erbse. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1060 Vorbote (Christensens Frühlingserbse).** Die sehr wohlschmeckenden Körner sind im grünen und im reifen Zustand ganz vorzüglich für die Küche und zum Einmachen. Höhe 80 cm, Korn grün. Eine frühe Erbse, Entwicklungszeit etwa 60 Tage. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1062 Buchsbaum- oder de Grace, allerfrüheste, niedrige Zwergerbse (25 cm),** sehr reichtragend. 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1069 Ueberrreich (Bounthful).** Sehr frühe langhülslige Konservenerbse. Grünkörnig u. ca. 80 cm hoch 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1071 Saxa,** sehr frühe Sorte, ca. 60 cm hoch, mit ca. 10 cm langen Hülsen, reichtragend. Früh wie Mai-, hat aber viel längere Hülsen. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

### b) mittelfrühe und späte Sorten:

**1063 Buchsbaum-Schnabel (35 cm),** sehr gute, niedrige Erbse, ähnlich der Buchsbaum-, aber später und länger in Hülsen, reichtragend. 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1064 Konservenkönigin.** Sehr fruchtbare grünkörnige Konservenerbse von etwa 120 cm Höhe. Bringt meist 2 sehr dünnchalige, lange Hülsen an einem Stiel, die oft zwölf süße Körner enthalten. Zum Einmachen eine der besten. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1068 Grüne Braunschweiger (grüne Folger),** mittelfrüh, auch ganz vorzüglich zum Einmachen geeignet, reichtragend (110 cm). 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

**1074 Schnabel,** verbesserte großfruchtige mit gedrücktem, grünem Korn, reichtragende, fast nie befallene späte Sorte (120 cm), vorzüglich zum Trockenkochen. 50 kg 102.—, 5 kg 11.50, 1 kg 3.—, 250 g 0.75, 125 g 0.38 RM

## II. Markerbsen:

Markerbsen sind die feinsten und wohlschmeckendsten zum Grünabpflücken wie auch zum Einkochen. Aussaat nicht vor Mitte April.

### a) Frühe Sorten:

**1061 Laxton Progress,** ca. 40 cm hoch, diese Erbse braucht nicht gestengelt zu werden. Die Hülsen sind dunkelgrün, sehr groß und voll besetzt mit süßen Körnern. Früh und ertragreich. 5 kg 14.90, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM

**1064 Wunder von Kelvedon,** früh bis mittelfrüh, dunkelgrünes Korn, gedeiht in nicht zu schweren Böden, 30 cm hoch. 50 kg 129.—, 5 kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM

**1067 Gradus,** sehr frühe Markerbse, 80 cm hoch und dicht besetzt mit 12—15 cm langen Hülsen. Die Erbsen sind von allerbestem, süßen Wohlgeschmack. 50 kg 129.—, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM

### b) mittelfrühe und späte Sorten:

**1062 Alderman.** Späte Markerbse mit langen Hülsen. Die Hülsen sind vollausgefüllt mit süßschmeckenden Erbsen. 50 kg 129.—, 5 kg 14.90, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM

**1063 Delikatess,** reichtragende, gute Konservenerbse, mit etwas gekrümmten langen Schoten, sehr süß, ca. 80 cm hoch. 5 kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM

**1064 Lincoln.** Etwa 40 cm hoch werdend, ganz hervorragend, reichtragende Markerbse mit schnabelförmiger Spitze, reift mittelfrüh bis spät. 50 kg 129.—, 5 kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM

**1069 Senator,** mit langen, schnabelförmigen Schoten, außerordentlich reichtragende und widerstandsfähige Sorte, ca. 70 cm hoch. 50 kg 129.—, 5 kg 15.40, 1 kg 3.80, 250 g 0.95, 125 g 0.48 RM

## III. Zuckererbsen:

Unter Zuckererbsen sind solche zu verstehen, deren junge Hülsen (Zuckerschoten) mit der Schale wie Schnittbohnen verbraucht, also nicht ausgepflückt werden.

**1094 Frühe Heinrich,** süße, mittellange Hülsen, breit, ca. 80 cm hoch. 5 kg 14.55, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM

**1096 Schweizer Riesen,** sehr zarte, späte, langhülslige breite Zuckererbse (130 cm). 5 kg 17.40, 1 kg 4.—, 250 g 1.—, 125 g 0.50 RM

**1097 Frühe niedr. volltragende (60 cm) sehr beliebt** 5 kg 14.55, 1 kg 3.60, 250 g 0.90, 125 g 0.45 RM

**1098 Graue, buntfühende, frühe, mittellange Zuckererbse.** 5 kg 13.05, 1 kg 3.20, 250 g 0.80, 125 g 0.40 RM

**1099 Riesen-Süßel,** mit sehr großen, breiten und zarten Hülsen (130 cm). 5 kg 17.40, 1 kg 4.—, 250 g 1.—, 125 g 0.50 RM

Wo Säcke erforderlich sind, müssen diese vorher eingesandt werden. Der Bestellbrief ist zweckmäßig dem Sackpaket beizufügen.

**N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerei, ERFURT**



# Buschbohnen (Krupbohnen)

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß Erbsen und Bohnen nur zur Saat abgegeben werden dürfen, eine andere Verwendung ist unstatthaft. Was auf Seite 4 über sparsamsten Verbrauch von Kohlsaaten allgemein gesagt wird, das gilt für Erbsen und Bohnen im besonderen. Erscheinen mir die bestellten Mengen zu hoch, muß ich kürzen oder ganz streichen. Außerdem bemerke ich noch, daß das angebotene Saatgut gefärbt bzw. gebeizt zum Versand kommt und daher für menschlichen Genuß ungeeignet ist.

**Anleitung für Buschbohnen:** Aussaat Mitte Mai bis Anfang Juli in Reihen, die 40—50 cm voneinander entfernt sind. 5—6 Bohnen kommen 3—4 cm tief in ein Loch. Der gegenseitige Abstand der Löcher soll in der Reihe etwa 30—40 cm betragen.

## a) grünhülsige

**1140 Frühe Schwerl**, sehr frühe, zarte, volltragende und beliebte Schwerbohne, eignet sich auch zum Trockenkochen.  
5 kg 15.—, 1 kg 4.40, 250 g 1.10, 125 g 0.55 RM

**1143 Doppelte holländische Prinzess**, ohne Fäden. Wichtigstes Merkmal dieser Sorte ist, daß die Stauden hochwachsen, so daß die Hülsen nicht auf der Erde liegen. Hülsen mittellang, etwas gebogen, dickfleischig und vorzüglich im Ertrag.  
5 kg 21.50, 1 kg 5.20, 250 g 1.30, 125 g 0.65 RM

**1149 Flageolet St. Andreas**, riesenhülsige, frühe Sorte, mit runden, dickfleischigen Schoten. Die Pflanzen tragen sehr reich und leiden nicht durch Befall. Hülsen grün, Korn braungelb.  
50 kg 155.—  
5 kg 18.30, 1 kg 4.50, 250 g 1.15, 125 g 0.57 RM

Saatgut und Keichtopf  
gehören nicht zusammen!

## b) gelbhülsige (Salatbohnen, Wachsbohnen)

**1142 Wachs-Goldhorn** ohne Fäden, sehr früh, außerordentlich ertragreich, Hülsen Redbeval, zart, ideale Frühverbrauchsorte.  
1 kg 5.30, 250 g 1.35, 125 g 0.67 RM

**1144 Wachs-Rheinland** mit Fäden, frühe, sehr dickfleischige Sorte. Unempfindlich gegen nasse und kalte Witterung.  
5 kg 20.50, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, 125 g 0.60 RM

**1151 Genfer Markt**, fadenlos (Neger-Dollkafes), eine der frühesten Buschbohnen meines Sortiments. Gerade, zarte, lange Hülsen.  
5 kg 20.10, 1 kg 4.80, 250 g 1.20, 125 g 0.60 RM

**1152 Konserv ohne Fäden**. Vorzügliche Bohne, die frühzeitig Erträge bringt. Die Pflanzen stehen aufrecht und tragen die Hülsen hoch, nicht anfällig für Krankheiten, sehr dickfleischig.  
5 kg 21.50, 1 kg 5.20, 250 g 1.30, 125 g 0.65 RM

**1155 Nordstern**, sehr frühe Schwerbuschbohne, etwa zehn Tage früher als „Frühe Schwerl“, grünhülsig und sehr reichtragend. Das Korn ist weiß.  
5 kg 19.50, 1 kg 4.90, 250 g 1.25, 125 g 0.62 RM

**1158 Buschbohne Sana**, ohne Fäden. Die Sorte ist sehr früh und sehr wenig anfällig gegen Witterungseinflüsse, bringt einen enormen Ertrag.  
50 kg 160.—  
5 kg 19.00, 1 kg 5.—, 250 g 1.25, 125 g 0.63 RM

**1167 Zucker-Perl-Perfektion**, feine, kleine weiße, ohne Fäden, sehr zart und reichtragend.  
5 kg 24.—, 1 kg 6.—, 250 g 1.50, 125 g 0.75 RM

**1171 Wachs-ideal**. Gegen feuchte und kalte Witterung sehr widerstandsfähig.  
1 kg 5.—, 250 g 1.25, 125 g 0.63 RM

**1173 Wachs-Superba** ohne Fäden, neuere Buschbohne, vollkommen ohne Fäden, außerordentlich fruchtbar und 15 cm lange Hülsen, das Korn ist weiß.  
1 kg 6.—, 250 g 1.30, 125 g 0.75 RM

## Stangenbohnen

Ich mache auch in diesem Jahr wegen schlechter Ernte nur in Portionen und nur in Sorten meiner Wahl abgeben. Die Sorten arabische rotblühende Prunk und Preisgewinner sind nicht lieferbar. Portion 0.30 RM.

## Puffbohnen (Dicke oder Ackerbohnen)

**Anleitung:** Aussaat Anfang März bis Mai in Reihen von 30—40 cm Abstand. In den Reihen sollen die Bohnen einen Abstand von 8—10 cm haben, in jedes Loch kommen 2 bis 3 Bohnen ca. 5 cm tief. 250 g Aussaat genügt für ungefähr 10 qm.

**1175 Brünler**, sehr zarte, die beste und beliebteste Art, sowohl für Gemüse als auch für Salat ausgezeichnet.  
1 kg 1.80, 250 g 0.45, 125 g 0.23 RM

**1176 Hangdown**, lange, hängenhülsige, volltragende, sehr zart. 1 kg 2.20, 250 g 0.55, 125 g 0.28 RM

**1177 Windsor**, weiße, Gerade, kurze, breite Hülsen, ziemlich hoher Wuchs.  
1 kg 2.40, 250 g 0.60, 125 g 0.30 RM

**1180 Windsor**, grüne, Die gleiche Sorte mit graugrünem Korn.  
1 kg 2.40, 250 g 0.60, 125 g 0.30 RM

## Champignonkultur für den Hausbedarf

Ich liefere die bestens bewährte Reinkultur-Sporenbrut. Anleitung liegt jeder Sendung bei. Keller, Räume, schattige Plätze unter Bäumen sind hierzu geeignet. 3 Tafeln, ausreichend für 1 qm. Preis 1,50 RM

Mengenkürzung bei allgemein knappen Samereien vorbehalten.



# Deutscher Futterrübensamen (Hochzuchten)

Für etwa vergriffene Sorten werde ich Ersatz geben, soweit möglich, falls dies nicht extra verboten ist.

1089 Eckendorfer gelbe Massenwalzen

1090 Eckendorfer rote Walzen

Massen-Erträge, hoher Nährwert zeichnen die Eckendorfer Runkeln besonders aus. Diese saftigen Runkeln sind leicht und sauber rodbar und wohl heute die am meisten angebaute Sorten.

1097 Kirsches Ideal, gelbe Gehaltswalze. Hoher Trockensubstanzgehalt, für alle Rübenböden geeignet.

Preise für alle Sorten Futterrüben (Hochzucht)

1 kg 1.92,  $\frac{1}{2}$  kg 0.96, 100 g 0.20 RM

1099 Zuckerrüben, Hochzucht. Besonders zur Schweinemast haben sich Zuckerrüben sehr bewährt. Jedoch ist zu vermeiden, dieses Futter einseitig zu geben. 5 kg 7.50, 1 kg 1.54,  $\frac{1}{2}$  kg 0.77, 100 g 0.18 RM

Soweit als Verpackungsmaterial Säcke erforderlich sind, müssen diese vorher eingesandt werden. Der Bestellbrief ist dem Sackpaket beizufügen. Wird kein Material eingesandt, muß der Auftrag unerledigt bleiben.

## Garten- und Schmuckrasen

542 Mischung für kleinere Zierrasenflächen (Berliner Tiergarten-Mischung), beste und bekannteste Mischung zur Anlage von Dauergrasen in Vorgärten und Parks. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 50 kg  
50 kg 105.—, 5 kg 12.—, 1 kg 2.60 RM

544 Mischung für Hühnerauslauf mit Kleesatz. Diese Mischung enthält die richtigen Gräser für einen Hühnerhof. 5 kg 13.50, 1 kg 2.70 RM

546 Mischung für Teppichbeetgärten (feinste Berliner), nur aus niedrigen und schmalblättrigen Grasarten zusammengesetzt, die nicht die Teppichbeete, Teppichrabatten usw. leicht überwachsen. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 40 kg.  
50 kg 110.—, 5 kg 13.—, 1 kg 2.80 RM

547 Mischung für Sportplätze. Von ausgewählten Gräsern, die eine feste und widerstandsfähige Grasnarbe bilden. Bestens bewährt. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 30 kg.  
50 kg 110.—, 5 kg 13.—, 1 kg 2.80 RM

548 Grünflächenmischung für schattige Lagen. Gedeiht in jeder Bodenart und hat sich in seiner Zusammenstellung auf das glänzendste bewährt. Aussaat pro Morgen =  $\frac{1}{4}$  Hektar ca. 45 kg.  
50 kg 120.—, 5 kg 14.—, 1 kg 3.— RM

5411 Christensens japanischer Blumenrasen (Paradiesrasen). Dieser aus besonders schön blühender Sommerblumen und Ziergräsern zusammengesetzte Paradiesrasen kann direkt ins freie Land gesät werden. Für den Quadratmeter werden etwa 5 g Samen benötigt.  
100 g 2.—, 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

## 532 Gras-Samen für Wiese und Weide

aus besten Ober- und Untergräsern zusammengestellt, für trockene und feuchte Lagen  
50 kg 160.—, 5 kg 18.—, 1 kg 4.— RM

## Blumen-Neuheiten für 1947

*Reseda odorata grandiflora*

5438 „Rotköppchen“

Das Reseda-Sortiment ist sehr reichhaltig, besonders auch an roten Farbtönen. Es fehlt jedoch noch immer eine wirklich intensive rote Sorte. „Rotköppchen“ ist ein neues Reseda mit wirklich leuchtend roten Blüten, die von auffälliger Wirkung die Schönheit eines Reseda-Bestes steigern. Erstmals vereinigen sich der berausende Duft von Reseda mit einer erstaunlichen Blütschönheit von leuchtendem, frischem Rot. Der Stand der Blütenrispen ist so dicht, daß „Rotköppchen“ nicht nur als Beet- und Einfassungspflanze, sondern auch in Töpfen gezogen überaus ansprechend wirkt.

10 Port. 3.50, Port. 0.40 RM

*Begonia semperflorens fl. pl.*

7775 „Koralle“

Mit dieser gefüllten Begonia ist es dem Fachmann erstmals gelungen, im reichen Sortiment der Beet-Begonien etwas wirklich Neues zu schaffen. „Koralle“ hat leuchtend karmisrote gefüllte Blütenolden und ist selten reichblütig. Im Gegensatz zu den bisher im Handel befindlichen gefüllten Begonien semperflorens, welche nur durch Stecklinge vermehrt werden können, verlangt „Koralle“ die gleiche Kultur wie alle semperflorens Begonien und ist vollkommen samenacht. Ähnlich dem vollen Blütenreichtum einer Lorraine-Begonie, ist sie gleich wertvoll als Topf- sowie als Beetpflanze.

10 Port. 9.—, Port. 1.— RM

N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtner, ERFURT



# Einjährige Blumen oder Sommerblumen

Einjährige oder Sommerblumen nennt man alle die Gewächse, die im Frühjahr ausgesät werden, im Sommer reich und in vielen Farben erblühen und ihre Lebensdauer mit den ersten Herbstfrösten beenden.

Bitte beachten: Die beige gesetzten Zeichen geben die Verwendbarkeit der einzelnen Arten an. Es bedeutet:

< zum Schnitt.

☉ für sonnige Lage.

☐ für schattige Lage.

† für Einzelpflanzungen.

✓ für Rabatten.

⊙ für Gruppen.

⊖ für Polster.

\*\* für Einfassung

☼ Schling- und Rankpflanzen.

⊕ für Töpfe geeignet.

Die Höhe ist in cm angegeben.

## Sommerblumensamen-Sortimente

Die verschiedenen Farben bei den nachstehenden beliebigen Sommerblumen sind so gewählt, daß auch die kleineren Sortimente immer die schönsten Hauptfarben bzw. Sorten enthalten und daher stets ein schönes Ganzes hervorbringen. Die angeführten Mischungen sind fast aus allen Farben des betreffenden Sortimentes zusammengesetzt und höchst wirkungsvoll. Diese Sortimente enthalten starke Portionen. Ganz vorzüglich geeignet zu Geschenken.

### Sommerblumen zur Aussaat an Ort und Stelle, direkt ins freie Land

3300 Sortiment A in 6 Sorten ☉ 0.80 RM  
Amarantus (Fuchsschwanz), Calendula (Ringelblume), Centaurea (Kornblume), Gypsophila (Schleierkraut), Lupinus (Wolfsbohne), Clarkia.

3302 Sortiment B in 10 Sorten ☉ 1.30 RM  
Calendula (Ringelblume), Amarantus (Fuchsschwanz), Lupinus (Wolfsbohne), Papaver (Mohn), Reseda, Linum (Lein), Gypsophila (Schleierkraut), Godetia (Sommerazalee), Calliopsis (Schöngesicht), Clarkia.

3304 Sortiment C in 15 Sorten ☉ 2.— RM  
Calendula (Ringelblume), Amarantus (Fuchsschwanz), Lupinus (Wolfsbohne), Linum (Lein), Reseda, Papaver (Mohn), Centaurea (Kornblume), Godetia (Sommerazalee), Eschscholtzia (Goldmohn), Calliopsis (Schöngesicht), Clarkia, Gypsophila (Schleierkraut), Nicotiana (Junkfer im Grünen), Iberis (Schleierblume), Nemophila (Liebesheublume).

3312 Sortiment G in 24 Sorten der schönsten Sommerblumen ☉ 5.— RM  
Löwenmaul, Astern, Levkojen, Reseda, Tagetes, Clarkia, Chrysanthemum, Petunien, Godetia, Zinnien, Verbena, Strohblumen, Celosien, Iberis, Nemesia, Phlox, Scabiosa, Statice, Stiefmütterchen, Calendula, Gypsophila, Portulakröschen, Lupinen, Ageratum.

### Sommerblumen, die nicht gleich ins freie Land gesät werden können

Aussaat in Töpfe oder Schalen, die jungen Pflanzen später an Ort und Stelle.

3306 Sortiment D in 6 Sorten ☉ 1.30 RM  
Aster, Antirrhinum (Löwenmaul), Petunia, Tagetes (Studentenblume), Scabiosa (Witwenblume), Chrysanthemum (Wucherblume).

3308 Sortiment E in 10 Sorten ☉ 2.50 RM  
Aster, Levkojen, Nemesia, Petunia, Scabiosa (Witwenblume), Celosia, Tagetes (Studentenblume), Chrysanthemum (Wucherblume), Antirrhinum (Löwenmaul), Tropaeolum (Kapuzinerkresse).

3310 Sortiment F in 15 Sorten ☉ 3.50 RM  
Aster, Levkojen, Antirrhinum (Löwenmaul), Petunia, Tagetes (Studentenblume), Chrysanthemum (Wucherblume), Verbena (Eisenkraut), Helichrysum (Strohblume), Zinnia, Celosia, Dimorphoclea (afrik. Goldblume), Nemesia, Reseda, Scabiosa (Witwenblume), Tropaeolum (Kapuzinerkresse).

3316 Schnittblumen, Sortiment H ☉ 2.25 RM  
enthält 10 der schönsten Sommerblumen zum Schnitt, die sicher viel Freude bereiten. Das prächtige Farbenspiel ist ein besonderer Schmuck für den Geburtstagstisch oder überhaupt für jedes Zimmer. Dabei ist die Kultur leicht. Das Sortiment enthält: Antirrhinum (Löwenmaul), Aster, Levkojen, Clarkia, Zinnien, Helichrysum (Strohblume), Tagetes (Studentenblume), Godetien, Gypsophila (Schleierkraut), Reseda.

### Sommerblumensamen in Mischung für Freilandssaat

3320 Hohe gemischt, besond. zum Schnitt geeignet. 10 Port. 1.—, Port. 0.10 RM

3322 Niedrige gemischt, für Beete und Rabatten. 10 Port. 1.—, Port. 0.10 RM

3324 Sommerblumenmischung für Bienenweiden. 10 Port. 1.—, Port. 0.10 RM

3326 Samen für Balkonschmuck. Eine Mischung von Sommerblumen, die in Balkonkästen usw. gut gedeihen. In der Mischung sind Arten enthalten, die schnell schlingen oder hängen, ebenso solche, die robuste Büsche bilden und reichlich blühen. 10 Port. 1.50, Port. 0.15 RM

3328 Japanischer Blumenrasen [Paradiesrasen]. Dieser aus- besonders schön blühenden Sommerblumen und Ziergräsern zusammengestellte Paradiesrasen kann direkt ins freie Land gesät werden. Die Mischung enthält früh- und spät- blühende Arten, so daß bereits von Ende Mai den ganzen Sommer hindurch bis in den Spätherbst hinein die schönsten Sommerblumen aller Gattungen erscheinen. Dieser japanische Blumenrasen ist mit Recht sehr beliebt. Für den Quadratmeter werden etwa 5 g Aussaat benötigt. 10 Port. 1.50, Port. 0.15 RM

Säcke müssen vom Besteller angeliefert werden.



- Acroclineum** (7) x (Strohblumenart)  
**3502 Acroclineum roseum semiplenum** gemischt.  
 10 g u. 30, Port. 0.15 RM  
**3504 Acroclineum roseum fl. albo semipleno**, weiß.  
 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

- Ageratum, Leberbalsam** (7) x  
 Sämtliche Ageratum sind vorzügliche Schnittblumen  
 und eignen sich auch zur Winterkultur in Töpfen,  
 auch schön zu Einfassungen.  
**3510 Ageratum mexic. nanum** albom. großfl. „Schnee-  
 becke“.  
 10 g 0.90, Port. 0.20 RM  
**3512 Ageratum mexic. pumilum** „Blaue Kugel“.  
 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

## Löwenmaul (Antirrhinum majus)

Die leichte Kultur und lange Blütendauer, die bis zum Frost anhält, die Farbenschönheit und Größe der Blumen machen sie zu einer unserer volkstümlichsten und schönsten Sommerblumen. Meine Mischungen zeigen alle nur erdenklichen Farben, die Sorten sind von seltener Schönheit. — Kulturanleitung: Antirrhinum wird im März ins Mistbeet oder auch in Töpfe gesät, schwach bedeckt und regelmäßig feucht gehalten. Anfang Mai pflanzt man die vorher abgehärteten Pflanzen ins freie Land.

### Antirrhinum majus maximum (7) x (7) riesenblumige hohe Sorten

- Eine neuere Klasse, die große, langstielige Rispen  
 mit wunderbaren Blüten bringt, ganz hervorragende  
 Schnittblumen. Ca. 80 cm hoch.  
**3540/1 Schneeflocke**, reinweiß  
**3540/2 Kanarienvogel**, zartgelb  
**3540/3 Goldkönigin**, gelb mit lilafarben  
**3540/4 Die Rose**, reinrosa  
**3540/5 Purpurkönig**, samtig dunkelpurpur  
**3540/6 Cettileye**, rosafarben

- Obige Sorten je 10 g 2.—, Port. 0.25 RM  
**3540 Prachtmischung** schönster Farben  
 10 g 1.25, Port. 0.25 RM  
**3542 ein Sortiment in 6 Sorten** 1.50 RM

### Antirrhinum majus nanum praecox, (7) x (7) frühblüh. halb. Treibsorten

Diese Klasse ist besonders frühblühend und eignet  
 sich auch zum Treiben, daher für den Erwerbsgärt-  
 ner sehr zu empfehlen.

- 3570/1 Lawine**, ganz reines Weiß  
 10 g 1.80, Port. 0.25 RM  
**3570/2 Eclipse**, karmesin, Schlund lila  
 10 g 1.30, Port. 0.25 RM  
**3570/3 Nelrose**, korallenrosa, bukettblütig  
 10 g 1.40, Port. 0.25 RM  
**3570/4 Tiefseesdunkelscharlach**  
 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

- 3570/5 Jenny Schneider**, reinrosa, feinblättrig  
 10 g 1.40, Port. 0.25 RM  
**3570/6 Jugend**, sehr feines Rosa  
 10 g 2.40, Port. 0.25 RM

- 3570 Prachtmischung** 10 g 2.—, Port. 0.25 RM  
**3572 ein Sortiment in 6 Sorten** 1.50 RM

- 3212 Phacelia, tanacetifolia** (Bienenfreund), bekannt  
 gutes Bienenfutter, 90 cm.  
 10 g 1.20, 10 g 0.35 RM

- 3340 Portulaca grandiflora**, Portulakröschen, für  
 Steingärten, in Prachtmischung.  
 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

- 3342 Portulaca grandiflora fl. pl.** gefülltblühend,  
 sehr gute Mischung.  
 10 g 1.60, Port. 0.30 RM

- 3408 Pyrethrum partheniifolium aureum**.  
 (Gelbe Kamille (7) x)  
 Die echte Sorte mit goldgelber Belaubung für  
 Einfassungen und Teppichbeete.  
 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

- 3542 Ricinus enormis**, Wunderbaum (7) x  
 Schnellwachsende Blatt- und Zierpflanze, bis  
 zu 200 cm hoch.  
 100 g 2.—, 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

- Alyssum** (7) x (Steinkraut).  
**3520 Alyssum Benhamil comp. lilacinum**  
 10 g 1.30, Port. 0.25 RM  
**3522 Alyssum Benhamil comp. lilacinum**  
 „Klein Dorrit“.  
 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

**Amarantus Fuchschwanz**. Eine bekannte und inter-  
 essante nitribiume für hohe Vasen, mit langen,  
 herabhängenden Blütenähren.

- 3526 Amaranthus caudatus, rot**  
 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

- 3528 Amaranthus caudatus viridis, grün**  
 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

### Antirrhinum majus nanum max. Halbhohes riesenblumiges Löwenmaul, zur Beet-

bepflanzung besond. geeignet, 50 cm hoch wachsend.  
**3554 Phantasie-Mischung**. Herrliche, zartgefärbte,  
 mehrfarbige Blumen. 10 g 2.20, Port. 0.25 RM

### Antirrhinum majus nanum grandif. (7) x (7) frühblühende großblumige Sorten

Diese Art wächst sehr gleichmäßig und aufrecht.  
 Der dicke Blütenstängel und die schönen reinen  
 Farben machen diese besonders für Beetbepflan-  
 zung geeignet. 50 cm.

- 3560/1 Weißes Wunder**, beste weiße Sorte  
 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

- 3560/2 Gold, Monarch**, gelb  
 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

- 3560/3 Malmalson**, silberrosa, dunkellaubig, selbst  
 im Verblühen in der Farbe echt bleibend.  
 10 g 3.20, Port. 0.30 RM

- 3560/4 Climax**, gelb und bronze, rötlich schattiert.  
 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

- 3560/5 Scharlach Triumph**, feurigscharlachrot  
 10 g 5.60, Port. 0.40 RM

- 3560/7 Primadonna**, herrl. terrakottafarbig, neu  
 10 g 1.20, Port. 0.25 RM

- 3560 Prachtmischung** 10 g 1.—, Port. 0.20 RM  
**3562 ein Sortiment in 6 Sorten** 1.70 RM

### Antirrhinum majus pumilum

Zwerglöwenmaul zur Bepflanzung von Rabatten  
 und in Steingärten.

- 3580 Mischung vieler Farben**. Sehr dankbar, bis zu  
 den Herbstfrösten blühend.  
 10 g 2.50, Port. 0.30 RM

## Reseda (7) x (7) (7)

- 5420 Reseda Machel**. Schön im Wuchs, bringt kräf-  
 tige, starke Blütenstängel mit großen rötlichen  
 Blumen von herrlichem Wohlgeruch.  
 10 g 2.—, Port. 0.25 RM

- 5438 Reseda oder grandifl. „Reißpöppchen“**.  
 Neu! Ein neues Reseda mit wirklich roten  
 Blüten von auffälliger Wirkung. Die Schön-  
 heit der Blüten und ihr bereichernder  
 Duft zeichnen diese Neuheit aus.  
 10 Port. 4.—, Port. 0.70 RM

- 5440 Viele Sorten Reseda in bester Mischung**.  
 10 g 1.80, Port. 0.25 RM



# Astern (Callistephus sinensis)

Kulturanleitung: Aussaat im März bis Anfang April in ein nicht zu warmes Mistbeet oder in Töpfe mit guter, kräftiger Erde. Anfang Mai setzt man sie ins freie Land in nahrhaften, gut gelockerten Boden, hohe Sorten auf 30x40 cm, Zwergsorten auf 25x30 cm Entfernung.

## Neue resistente Schnittastern

Um dem Gartenbau unsere beliebte Aster zu erhalten, ist es von größter Bedeutung, nur noch solche Astern anzubauen, die durchgezüchtet und geprüft vollkommen widerstandsfähig gegen die vorhererwähnte Wirkung der Welkekrankheit sind. Meine Sorten stellen das vollkommenste und gesündeste Pflanzmaterial dar, und alljährlich werden neue Klassen vollständig resistenter Sorten dem Handel übergeben.

- Großblumige Rosenastern:** (50—60 cm) x F x  
 1592 „Resistente Aster Leuchfeuer“. Leuchtendes Dunkscharlach von auffallender Wirkung.  
 5 g 1.60, Port. 0.30 RM  
 1594 „Resistente Aster Jugend“. Inkarnatrosa mit diamois und Lachstönen unterlegt.  
 5 g 3.20, Port. 0.40 RM  
 1596 „Resistente Aster Rosenknope“. Von rein rosener Farbe.  
 5 g 1.50, Port. 0.30 RM  
 1598 „Resistente Aster Gloria“. Feurig hoch purpurrot mit leuchtend scharlachroter Mitte.  
 5 g 1.60, Port. 0.30 RM  
 1607 „Resistente Schnittaster Rubin“. Gutgefüllte Blume von leuchtend scharlach bis blutroter Farbe. 70 cm hoch, langstielig mit verzweigtem Wuchs.  
 5 g 1.50, Port. 0.30 RM  
 1610 „Resistente Schnittaster Rote Riesen“. Große Blumen in leuchtend karminroter Farbe, ca. 90 cm hoch.  
 5 g 1.85, Port. 0.35 RM

- 3605 „Resistente Markaster“. Neuheit, frühblühend, Blüten 12—13 cm Durchmesser, auf 40 cm langen Stielen. 5 g 8.—, Port. 0.40 RM  
 3608 „Resistente Nadelaster Edelstein“. Reinweiße, riesenblumige Strahlenblüten, vorzüglich zum Schnitt, 45 cm. 5 g 1.60, Port. 0.35 RM  
**Ballis resistente Schnittastern.**  
 Große, dichtgefüllte paeonienblütige Blumen, auf ca. 60 cm langen, kräftigen Stielen. Eine neue Klasse von großer Widerstandsfähigkeit.  
 3609/1 „Ballis Purpur“, dunkelblau.  
 3609/2 „Ballis dunkelrosa“.  
 3609/3 „Ballis reinweiß“.  
 jede Sorte 5 g 1.50, Port. 0.30 RM  
 3616 „Resistente Radie-Aster reinweiß“. Große, dichtgefüllte Strahlenblüten, 50 cm hoch.  
 5 g 1.60, Port. 0.35 RM  
 3618 „Resistente Radie-Aster hortensianrosa“.  
 5 g 1.60, Port. 0.35 RM

## Niedrige Sorten zur Topfkultur und Beetpflanzung

- 1630 Zwerg-Buketts-Aster (Bellize), 25 cm. x x x  
 in viel. Farben gemischt, blütenreiche, gleichmäßige Buketts bildende frühe Klasse.  
 5 g 2.30, Port. 0.35 RM  
**Resistente Zwerg-Chrysanthemum-Aster,**  
 Bekannte, niedrige, aufricht. großblumige Klasse. schön für Töpfe und Beete.  
 3650/1 weiß 3650/4 hellblau  
 3650/2 brillantrosa 3650/5 dunkelblau  
 3650/3 feurig-scharlach 3650/6 purpurviolett  
 obige Sorten je 5 g 1.60, Port. 0.30 RM  
 3650 Prachtmischung 5 g 1.60, Port. 0.30 RM  
 1652 Ein Sortiment in 6 Farben 1.80 RM

- 3640 Zwerg-Aster Allerheiligen (25 cm) x x x  
 Schöne Mischung gutgewachsener kugelförmiger Pflanzen mit sehr halbbaren, gefüllten Blumen.  
 5 g 2.50, Port. 0.40 RM  
**Resistente Frühwunder-Aster** x x x  
 Frühester Aster, die schon ca. 40 Tage nach der Pflanzung blüht. Große, lockere Blumen!  
 3658/1 weiß 3658/3 apfelblau  
 3658/2 rosa 3658/4 lavendelblau  
 jede Farbe 5 g 2.30, Port. 0.30 RM  
 3658 Schöne Mischung 5 g 2.—, Port. 0.30 RM  
 3660 Ein Sortiment in 4 Farben 1.20 RM

## Halbhohe und hohe Sorten für Beete und zum Schnitt

- Resistente Königin der Hallen-Aster** x x x  
 Sehr frühblühende Schnittaster, locker im Aufbau der Pflanzen, große Blumen. (35—40 cm hoch)  
 3670/1 weiß 3670/4 zinnoberkarmis  
 3670/2 rosa 3670/5 hellblau  
 3670/3 scharlach 3670/6 rotviolett  
 jede Farbe 10 g 2.20, Port. 0.25 RM  
 3670 Prachtmischung 10 g 2.—, Port. 0.25 RM  
 1672 Ein Sortiment in 6 Farben 1.50 RM  
 1682 Victoria-Aster (50 cm) x x x  
 Edle Klasse mit dichtzuegelartig übereinander gelagerten Zungenblüten und großen hochgewölbten Blumen in Prachtmischung.  
 5 g 1.50, Port. 0.30 RM  
**Pompon-Kronen-Aster (50 cm)** x x x  
 Reizende Klasse, Blumen mit weißer Mitte.  
 3690/1 rosa mit weißer Mitte  
 3690/2 karmesin mit weißer Mitte  
 3690/3 hellblau mit weißer Mitte  
 3690/4 violett mit weißer Mitte  
 jede Farbe 10 g 3.20, Port. 0.30 RM  
 3690 Prachtmischung 10 g 3.—, Port. 0.30 RM  
 3692 Ein Sortiment in 4 Farben 1.20 RM  
 1710 Liliput-Aster (45 cm) x x x  
 Niedliche kleinblumige Aster für Bindozwecke in Mischung schöner Farben.  
 5 g 1.50, Port. 0.30 RM

- Resistente Amerikanische Busch-Aster** x x x  
 Spätblühend, mit großen, langgestielten Blumen, vorzügliche Schnittarten, 30 cm hoch.  
 3730/1 hellrosa 3730/4 reinweiß  
 3730/2 hellblau 3730/5 pfirsichblüte  
 3730/3 dunkelblau 3730/6 dunkelscharlach  
 jede Farbe 10 g 2.—, Port. 0.25 RM  
 3732 Prachtmischung 10 g 1.80, Port. 0.25 RM  
**Deutsche resistente Straußenfeder-Aster** x x x  
 Neue, frühblühende Sorten dieser volkstümlichsten Aster. Langgestielte, große lockere Blumen mit zungenförmig gekräuselten Petalen. 70 cm hoch.  
 3738/7 kupferbraun 3738/10 Gloria  
 3738/8 lachsrosa 3738/11 dunkelblau  
 3738/9 laurbrau 3738/12 violett  
 jede Farbe 5 g 4.—, Port. 0.30 RM  
 3750 Riesen-Hohenzollern-Aster (70 cm) x x x  
 Lockere Riesenblumen auf kräftigen Stielen, ähnlich der Chrysanthema, in vielen Farben gemischt.  
 10 g 2.—, Port. 0.25 RM  
 3758 Riesen-Komet-Aster (60 cm) x x x  
 Reichblühende, prachtvolle Schnitt- und Bindeaster mit edlen, gelockten Blumen. Prachtmischung.  
 10 g 1.60, Port. 0.25 RM  
 3770 Paeonien-Perfektion-Aster (65 cm)  
 Prachtmischung ballförmiger, langgestielter Blumen.  
 10 g 2.80, Port. 0.30 RM

Nicht aufgeführte Artikel sind nicht lieferbar.



## Calendula (Ringelblume) ☉ x ♀

Eine sehr anspruchslose, willig wachsende Sommer-Blume. Die leuchtenden Blumen sind ein gutes Material für Vasen und Bänder. Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle, blühen unermüdlich bis zum Herbst.

1930 **Orangekugel**, sehr großblumig, gut gefüllt, reichblühend, 50 cm, vorzüglich zum Schnitt.  
10 g 0,50, Port. 0,15 RM

1932 **Goldkönig**, leuchtend goldgelb  
10 g 0,60, Port. 0,20 RM

1934 **Meteor**, dichtgefüllte, hellorange und gestreifte Blumen.  
10 g 0,60, Port. 0,20 RM

1936 **Radio**, dunkelorange, die Blütenblätter sind gekraust und gewölbt und haben dadurch ein gefälliges Aussehen.  
10 g 0,50, Port. 0,15 RM

1939 **Calendula offic. fl. pl.**, farbbare Mischung, Gutgefüllte Mischung  
10 g 0,50, Port. 0,15 RM

1940 **Calliopsis [Schöngesicht]** x hohe Sorten gemischt, ca. 1 m hoch und zum Schnitt gut geeignet. Blüte ununterbrochen von Juni bis Oktober.  
10 g 0,35, Port. 0,10 RM

## Celosia (Hahnenkamm) ☉ ♀

Celosien werden Anfang April auf ein warmes Mistbeet oder in Töpfe in sandige Erde ausgesät, später in Töpfe oder ins freie Land gepflanzt. Sehr schön als Topf- oder Gruppenpflanze.

1948 **Celosia pyramidalis plumosa nana „Feuerfeder“**, sehr schöne federbuschähnliche Celosien-Art mit feurig glänzendem roten Blütenstand, 30 cm.  
5 g 2,30, Port. 0,35 RM

1950 **„Goldfeder“**, Die gleiche Sorte in dunkelgoldgelb, 30 cm. 5 g 2,30, Port. 0,35 RM

1952 **Celosia cristata nana „Prachtmischung“**, Bekannte Art von niedrigem Wuchs, die hahnenkammähnliche Blüten bringt.  
10 g 1,80, Port. 0,25 RM

1954 **Celosia Thompsonii magnifica**, die Pflanzen wachsen pyramidenförmig und blühen in prächtigen Federbüschen, zwischen gelb und tiefstem Blutrot, 60 cm. 10 g 0,70, Port. 0,20 RM

## Centaurea (Kornblume)

1960 **Centaurea cyanus**, gemischt, 90 cm. Die bekannte einfache Kornblume.  
10 g 0,40, Port. 0,15 RM

1962 **Centaurea cyanus fl. pl.** Gefüllte Kornblume in schöner Mischung. 10 g 0,60, Port. 0,15 RM

1964 **Centaurea moschata [Bismarck- oder Flockenblume]**, Wird ca. 80 cm hoch, die Blumen sind wohlriechend und sehr gut für Bänder. Gemischt.  
10 g 0,50, Port. 0,15 RM

## Goldlack (Cheiranthus cheiri) ☉ ☼ x

1974 **Gefüllter Goldlack** 1jähr. Frühwunder, blüht bereits 4 bis 5 Monate nach der Aussaat.  
5 g 2,80, Port. 0,40 RM

## Einfacher Lack

Überwinterung ist im Freien ohne Schutz möglich, Aussaat vorteilhaft im Juni. Die mit einem Stern versehenen Sorten eignen sich auch zum Treiben.

1980 **Gruppengold**, goldfarbig, wertvoll für Beete.  
10 g 0,70, Port. 0,20 RM

1982 **„Ruppen“**, früher, dunkelbraun, sehr großblumig, Treibsorte.  
10 g 1,10, Port. 0,25 RM

1984 **„Dresdener schwarzbrauner“**, Treibsorte.  
10 g 1,40, Port. 0,25 RM

1985 **Goldst. großblumig**, dunkelbraun.  
10 g 3,70, Port. 0,35 RM

1986 **Mischung vieler einfacher Sorten**.  
10 g 1,10, Port. 0,25 RM

## Sommerlevkojen ☉ ♀ x ☼

### (Matthiola annua)

Kulturanleitung: Sommerlevkojen sät man im Februar-März in ein lauwarmes Mistbeet oder in Töpfe, in möglichst sandige, nicht zu fette Erde. Die Samen sind recht dünn auszustreuen, vorsichtig anzugießen und dann ½ cm hoch mit leichter sandiger Erde zu bedecken. Nach dem Aufgehen nicht zu feucht, sondern mehr trocken zu halten. Im April setzt man die Pflanzen auf gut zubereitete Beete möglichst eng, damit durch das Ausschneiden der einfachen keine Lücken entstehen.

## 1. Mammut-Excelsior-Stangen-

### Levkojen

Diese Klasse ist fast 70 cm hoch, einseitig. Die großen Rippen tragen Blüten mit fast 4 cm Durchmesser. Meine Mammut-Levkojen sind etwas ganz Hervorragendes. Sehr gut zum Treiben.

4010/4 **Illusion (rubinrot)**

4101/1 **karminrosa** 4010/5 **Mondlicht**

4010/2 **chamoisrosa** 5 g 5,50, Port. 0,50 RM

4010/3 **silberlila** jede Farbe 5 g 5,50, Port. 0,50 RM

4022 **Mischung vieler Farb.** 5 g 5,20, Port. 0,50 RM

## 2. Dresdener immerblühende Sommerlevkojen

Höhe ca. 60 cm. Blühen von Mitte Juni bis spät in den Herbst. Im Gegensatz zur Mammut-Levkoje blüht diese in lockeren Rippen.

4038/1 **weiß** 4038/5 **Apfelslute**

4038/2 **rosa** 4038/6 **dunkelblutrot**

4038/3 **silberlila** jede Farbe 5 g 2,—, Port. 0,35 RM

4040 **Prachtmischung vieler Farben** 5 g 1,60, Portion 0,30 RM

4042 **Ein Sortiment in 6 Farben** 2,10 RM

## 3. Bismarck-Sommer-Levkojen

Robust, pyramidenförmig, Höhe ca. 70–80 cm, blühen etwas später als die anderen Klassen.

4052 **Mischung** 5 g 1,85, Port. 0,35 RM

## 4. Großblumige Erfurter Sommer-Levkojen

Kräftig wachsend bringen diese große Blumen den Rippen und sind sehr blühwillig.

4062/1 **weiß** 4062/4 **kanariengelb**

4062/2 **rosa** 4062/5 **karmesin**

4062/3 **silberlila** 4062/6 **violett**

4064 **Prachtmischung** obige Farben je 5 g 2,—, Port. 0,35 RM

4066 **Ein Sortiment in 6 Farben** 5 g 1,60, Port. 0,30 RM

## Winterlevkojen ☉ ♀ x

### (Matthiola incana)

Eine prächtige Blume für den Winter oder das letzte Frühjahr. Kulturanleitung: Winterlevkojen sät man im April auf ein kaltes Mistbeet oder in Töpfe zu säen. Anfang Juli pflanzt man sie auf ein gut zubereitetes Beet auf 30 cm Entfernung, gießt tüchtig an und wiederholt dasselbe bei trockenem Wetter. Im Herbst werden die erstarkten Pflanzen eingeklopft und nur wenig gegossen, frostfrei überwintert.

## Großblumige Erfurter Winter-Levkojen

4074 **Weiße Dame**. Die schönste weiße Winterlevkoje mit reinweißen Blumen.  
5 g 4,50, Port. 0,50 RM

4076 **Ellsabeth**, karminrosa. 5 g 4,50, Port. 0,50 RM

4078 **Zephir**, ca. 60–75 cm hoch, frühblühend, langgestielte große Rippen von lavendelblauer Farbe, vorzügliche Schnittsorte.  
5 g 4,50, Port. 0,50 RM

4080 **Prachtmischung** 5 g 4,—, Port. 0,50 RM



# Chrysanthemum (Wucherblume) ♂ x

Chrysanthemum gehören wegen ihrer Farbenfreudigkeit zu den schönsten unserer Sommerblumen. Ihr Flor dauert von Juli bis in den späten Herbst hinein. Sämtliche Sorten sind dankbare Blüher und eignen sich besonders für Blumengebilde.

- 4120 Chrysanthemum car. „Stern von Thüringen“.  
Radförmig mit reinweißen Blumen, 60 cm.  
10 g 0.70, Port. 0.20 RM
- 4124 Chrysanthemum car. *Burledgeanum* ♂ x. Die Grundfarbe ist weiß mit scharf abgegrenztem karmesinroten und gelben Ring. Stark verzweigend blüht diese Sorte außerordentlich reich und lange, ist so ein ausgezeichnete Vaseschmuck. 50 cm. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

- 4128 Chrysanthemum carinatum fl. pl., gefüllte gemischt, besondere Schnittblume.  
10 g 1.10, Port. 0.25 RM
- 4134 Chrysanthemum inodorum fl. pl. Brautkleid mit dichtgefüllten 4 cm großen reinweißen Blumen, 50 cm.  
10 g 2.—, Port. 0.25 RM
- 4140 Chrysanthemum segetum Helios. Goldgelbe Schnittblume, 40 cm. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

## Clarkia elegans fl. pl. 60 cm ♂ x ♀

Diese dankbare Sommerblume, die man März—April an Ort und Stelle säen kann, eignet sich vorzüglich als Gruppenpflanze für den Garten, bildet aber auch einen schönen Schmuck für das Zimmer. Juni—September, 60—70 cm.

- 4152 Gloria neu, karmesinscharlach  
4154 Feuerfarbe, kupferscharlach  
4156 Illumination, echt lachsfarbig  
4158 Lachskönigin, reizend lachsfarbig  
4160 Zauberin, kräftig rosa.  
4162 Rubinkönig, tiefpurpurviolett.  
jede Sorte 10 g 1.10, Port. 0.25 RM
- 4164 Prachtmischung gefüllter Clarkien.  
100 g 3.20, 10 g 0.60, Port. 0.20 RM
- 4166 Sortiment in 6 gefüllten Sorten 1.50 RM

- 4180 *Collinsia bicolor*, Prachtmischung. Dankbare Sommerpflanze, die niedrig bleibt und sehr früh blüht. 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

- 4184 *Convolvulus tricolor* ♂ S ca. 40 cm hoch wachsende niedrige Winde in den schönsten Farben gemischt. Ausaat an Ort und Stelle.  
10 g 0.35, Port. 0.10 RM

## Gosmea bipinnata praecox

[Cosmos] ♂ ♀ x

Sind sehr reichblühend, die Blütenform wie einfache Dahlien, die Belaubung ist zart und fein. Sehr anspruchlos in Kultur und Boden.

- 4190 „Sensation“, Mischung rosafarbener und weißer Riesenblumen, frühblühend, 120 cm.  
10 g 1.25, Port. 0.25 RM

## Einjähr. Rittersporn ♂ x ♀

Einjähriger gefüllter Rittersporn, wirkt durch die Blütenkolben in leuchtenden Farben sehr dekorativ. Kulturanleitung: Die einjährigen Arten sät man entweder im Herbst oder zeitig im Frühjahr unmittelbar an Ort und Stelle ins freie Land recht dünn in schrafften Boden.

## Hyazinthen-Rittersporn, niedrig

(*Delphinium ajacis* fl. pl.) 50 cm

- 4210/1 weiß 4210/4 lila  
4210/2 rosa 4210/5 hellblau  
4210/3 ziegelrot 4210/6 dunkelblau  
obige Farben je 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

- 4212 Mischung vieler Farb. 10 g 0.50 Port. 0.15 RM

## Gefüllter hoher Rittersporn

- 4220 *Delphinium ajacis* fl. pl., 110 cm, gefüllter hoher Riesen-Hyazinthen-Rittersporn in Prachtmischung. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

- 4232 *Delphinium consolida* fl. pl., 110 cm, gefüllter Levkojen-Rittersporn, sehr schöne Mischung aller Farben. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

- 4236 *Delphinium impatiens* fl. pl., 50 cm, mittelhoher gefüllter Rittersporn in Prachtmischung. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

## Dahlien ♂ x ♀

Ausaat erfolgt März—April warm in Töpfe, Mitte Mai im Freiland auspflanzen. Aus Samen gezogene Dahlien bringen eine große Anzahl verschiedenster Blütenformen und vieler Farben.

- 4202 „Gefüllte Kaktus-Edeldahlien“, Mischung vieler schöner Farben gefüllter Blumen.  
5 g 5.50, Port. 0.50 RM
- 4204 „Mignon-Dahlien“, Zwerg-Klasse, 30 cm. Für Gruppen- und Beetbepflanzung, sehr gute Nachpflanzung z. B. für verblühte Frühling Blumen, auf Gartenbeeten und Rabatten.  
10 g 2.—, Port. 0.25 RM

## Riesen-Chabaud-Nelken

In diesem Jahr leider nicht lieferbar!

## Sommernelken x Höhe ca. 20-40 cm

Kulturanleitung: Im März bis April ins Mistbeet oder in Schalen zu säen und Mitte Mai auf 15 cm Entfernung ins freie Land zu pflanzen.

- 4240 *Dianthus sinensis* fl. pl. Gefüllte Chinesernelke mit schöner Zeichnung.  
10 g 0.70, Port. 0.20 RM
- 4242 *Dianthus Heddwigi*, einfache Prachtmischung.  
10 g 0.60, Port. 0.20 RM
- 4244 *Dianthus Heddwigi* fl. pl., gemischt, große zum Schneiden. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM
- 4250 *Dimorphoteca aurantiaca* ♂ ♀ afrikanische Goldblume, leuchtend orange, reichblühend, auffallende Beetbepflanzung, ca. 30 cm.  
10 g 1.25, Port. 0.25 RM

## Eschscholtzia californica ♂ ♀

Eschscholtzia, auch kalifornischer Goldmohn genannt, ist eine anspruchslose Sommerblume, besonders für sonnige Beete, Ausaat an Ort und Stelle. Die leuchtenden Farben entzücken das Auge.

- 4258 *erecta compacta*, Feuerflamme.  
10 g 1.40, Port. 0.25 RM
- 4260 *erecta compacta* Mikado.  
10 g 0.70, Port. 0.20 RM
- 4262 *erecta compacta*, Goldstrahl.  
10 g 1.25, Port. 0.25 RM

## Gaillardia (Kokardenblume Malerblume)

50 cm ♂ x ♀  
Gaillardien haben nahrhaften Boden und sonnigen Standort. Dort erfreuen diese durch starker Blütenflor.

- 4270 *Gaillardia picta* Lorenziana, dichtgefüllt, schön zum Schneiden. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

Versand und Berechnung gemäß meinen Lieferungsbedingungen.



## Godetia ♂ x ♀ Sommeratalea

Diese azaleenblütige Sommerblume stellt nur wenig Ansprüche an den Boden und wird direkt im Garten ausgesät. Höhe ca. 35 cm.

- 4280 „Herzog von York“. Karminpurpur mit weißem Grund. 10 g 0,90, 1 Port. 0,20 RM  
4284 „Kelvedons Ruhm“. Lebhafte lachsorange. 10 g 2,50, 1 Port. 0,30 RM  
4295 Whitneyi fl. pl. „Azaleenschau“. Bei einer Höhe von 40–50 cm blühen die seidigen Blüten dieser gefüllten Mischung in fein abgestuften Farben weiß, rosa, rot und bläulichrot. 10 g 2,20, Port. 0,25 RM  
4396 Codetia, halbhoch, in vielen Farben gemischt. 10 g 0,90, Port. 0,20 RM

## Gypsophila, Schl.-ierkraut, Gipskraut ♂ x

4330 elegans groß, alba, weißblühend und unentbehrlich für Blumengebüsche 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

## Helianthus, Sonnenblume, Sonnenrose ♂ ♀

- 4336 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume gemischt. 100 g 1,80, 10 g 0,40, Port. 0,15 RM  
4340 Helianthus annuus giganteus, Riesensonnenrose, auch Sonnenblume genannt. 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

## Helichrysum monstrosum

fl. pl. (Strohblume) ♂ x 80 cm

Kulturanleitung: Der Samen dieser Strohblumen wird im März auf ein lauwarmes Mistbeet ausgesät, und die Pflanzen im Mai in nahrhaften, möglichst etwas sandigen Boden ausgepflanzt.

- 4350/1 weiß 4350/4 rosa  
4350/2 leuchtend gelb 4350/5 tomatenrot mit orange  
4350/3 bronzegelb 4350/6 tiefviolett  
Obige 6 Farben je 10 g 1,10, Port. 0,25 RM  
4352 Mischung vieler Farben 10 g 0,70, Port. 0,20 RM

4354 Sortiment in 6 Sorten 1,50 RM

## Iberis, Schleifenblume, Schneekissen ♂ x \*\*

Die Iberis bringen eine große Anzahl Blüten und sind schön zu Einfassungen.

- 4376 Iberis coronaria imperialis, ca. 25 cm. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM  
4378 Iberis umbellata carminea, malvenfarbig 10 g 0,50, Port. 0,15 RM  
4380 Iberis umbellata purpurea, purpurne 10 g 0,50, Port. 0,15 RM  
4382 Ipomoea (Trichterwinde), in schöner Mischung. 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

**Lathyrus odoratus Edelwicken**  
In diesem Jahr leider nicht lieferbar!

## Lobelia (Männertreu) ♂ ♀ \*\*

Kulturanleitung: Aussaat im März in Töpfe oder Schalen. In Büscheln pikieren Ende Mai auspflanzen. Liebt kräftigen Boden. Blüht Juni–Oktober. Schön für Einfassungen und Teppichbeete.

- 4360 Lobelia „Wilhelm“, tiefblau, gedungen, schön und höchst wirkungsvoll. 10 cm. 5 g 1,40, Port. 0,30 RM  
4362 Lobelia Cristal Palace compacta, dunkle Blätter und große, ultramarinblaue Blumen, prächtig voll zu Einfassungen u. Teppichbeeten. 10 cm. 5 g 1,40, Port. 0,30 RM  
4364 Lobelia Firmament, leuchtend himmelblau. 5 g 1,40, Port. 0,30 RM  
4370 Lobelia hybrida „Saphir“. Eine besonders lang- und freudigwachsende Ampel-Lobelia. Die Ranken werden etwa 50 cm lang. 5 g 1,60, Port. 0,30 RM

## Kochia (Sommerzypresse)

4390 Kochia trilophylla, 1 m. Bildet prachtvolle Büsche, vorzüglich zur Verwendung als Sommerhecke oder Einzelpflanze. 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

## Lupinus (Wolfsbohne) ♂ x

Kulturanleitung: Aussaat direkt ins freie Land, nicht zu dicht. Anspruchslos einjährige Lupine für Gruppen, Rabatten oder Einfassungen und zum Schnitt, wohlriechend.

- 4580 Hartwegii albus, weiß 10 g 0,40, Port. 0,15 RM  
4582 roseus, rosa 10 g 0,40, Port. 0,15 RM  
4584 coelestinus, blau 10 g 0,40, Port. 0,15 RM  
4590 Halbhoch Sorten gemischt 10 g 0,40, Port. 0,15 RM

## Mimulus (Gautierblume) ♂ \*\*

Kulturanleitung: Aussaat in Töpfe mit Erde und Sand, schattig und feucht halten. Für Einfassungen und niedrige Beete.

- 4620 Mimulus moschatatus (Moschuspflanze), gelb blühend. 5 g 3,—, Port. 0,40 RM

## Mirabilis jalapa (Wunderblume) ♂ x

Kulturanleitung: Aussaat an Ort und Stelle, nicht zu dicht säen. Blütezeit Juli–Oktober.

- 4640 Schönste Mischung 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

## Nicotiana (Ziertabak) ♂ †

Kulturanleitung: Aussaat in leichte Erde, die jungen Pflanzen verlangen dann aber eine feste Erde.

- 4686 affinis mit langgestreckten weißen Blüten. 10 g 0,60, Port. 0,20 RM

## Nigella (Jungfer im Grünen) ♂ \*\* x

Kulturanleitung: Kann direkt ins freie Land gesät werden. Nimmt mit jedem Boden vorlieb, für Rabatten und Einfassungen gut geeignet, etwa 80 cm hoch, Blütezeit Juni–Juli.

- 4690 Nigella damascena fl. pl., „Milch-Jakyl“ (Jungfer im Grünen), reizend himmelblaue Blüten 100 g 1,60, 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

## Nemesia 30 cm ♂ \*\*

Kulturanleitung: Aussaat in Erde und Sand. Eine reizende Sommerblume, sehr farbenprächtigt, hebt sonnigen Standort. Blüht vom Juni bis September.

- 4670 Strumosa grandifl., Prachtmischung 5 g 1,60, Port. 0,30 RM  
4674 grandifl. nana comp., Prachtmischung. 5 g 1,40, Port. 0,30 RM

## Nemophila (Lieberhainblume) ♂ \*\*

Kulturanleitung: Kann direkt ins freie Land gesät werden. Sehr frühblühende Sommerblume, 15 cm hoch.

- 4682 Nemophila insignis, blau 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

## Einjahrs-Mohn

Kann direkt ins freie Land gesät werden, bringt mit wenig Mühe viel Freude, blüht Juli–August.

- 4716 Papaver glaucum (Tulpen-Mohn), leuchtend scharlach mit schwarzen Flecken; 50 cm. 10 g 0,70, Port. 0,20 RM  
4796 Papaver paeoniflorum fl. pl. (gefüllter Paeonienmohn), Prachtmischung, 90 cm. 10 g 0,40, Port. 0,15 RM  
4860 Papaver cardinale fl. pl. (gefüllter Kardinalmohn), Prachtmischung, 80 cm. 100 g 2,20, 10 g 0,50, Port. 0,15 RM  
4870 Papaver somniferum fl. pl. (Gartenmohn), dichtgefüllt, in Prachtmischung, 90 cm. 100 g 2,60, 10 g 0,50, Port. 0,15 RM  
4890 Papaver rhoeas (einfach blühender Seidenmohn), Prachtmischung, 50 cm. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerel, ERFURT



# Petunien

**Kulturanleitung:** Die feinen Samen der Petunien werden im März in Töpfe oder Schalen, die man warmstellt, ausgesät, schwach bedeckt und gleichmäßig feucht gehalten. Die jungen Pflanzen pikiert man und setzt sie später in Töpfe oder im Mai ins freie Land, möglichst sonnig.

## Einfache niedrige Petunien für Beete. (*Petunia hybr. nana compacta*)

Zur Verwendung für Rabatten und Beete, sehr schön auch im Balkonkasten gezogen.

- 4920 Schneeglocke, blendend weiß 1 g 0,60, Port. 0.30 RM  
 4922 Himmelsröschen, leuchtend rosa 1 g 1,70, Port. 0.35 RM  
 4923 „Schön Reifend“, Neuheiff! Diese Petunia von außerordentlicher scharlachroter Leuchtkraft ist eine Schwesterpflanze der altbekannten „Himmelsröschen“ mit deren guten Eigenschaften für Beet- und Topfkultur.  
 10 Port. 5.—, Port. 0.60 RM  
 4924 Ratsherr, dunkelviolett 1 g 0,60, Port. 0.30 RM  
 4925 König Heinrich, tiefdunkelweinrot mit Samt-glanz. 1 g 4.—, Port. 0.40 RM  
 4926 Nakada, samtig-dunkelviolet mit weißen Flecken und Sternen 1 g 1,50, Port. 0.35 RM  
 4930 Prachtmischung 1 g 0,60, Port. 0.30 RM

## Petunien für Balkon- u. Fensterkästen. (*Petunia hybr. pendula*)

- 4942 alba, weiß 1 g 2,60, Port. 0.35 RM  
 4944 rosea, rosa 1 g 2,60, Port. 0.35 RM  
 4946 purpurea, dunkelrot 1 g 2,60, Port. 0.35 RM  
 4948 violacea, veichenblau (Reihaus-Petunie) 1 g 2,60, Port. 0.35 RM  
 4952 Balkon-Petunien, gemischt 1 g 2,40, Port. 0.35 RM

## Edel-Petunien einfach, riesenblumig, ganzrandig (*Petunia hybrida grandiflora*)

Besonders zur Topfkultur geeignet. Die großen, edlen Blüten sind von auffallender Schönheit.

- 4956 alba, weiß ½ g 3,10, Port. 0.40 RM  
 4952 brillantrosa ½ g 3,10, Port. 0.40 RM  
 4954 purpurea, purpur, ½ g 3,10, Port. 0.40 RM  
 4956 violacea, dunkelblau ½ g 3,10, Port. 0.40 RM  
 4958 Marktkönigin, dunkelkarmin ½ g 3,10, Port. 0.40 RM  
 4959 Balkonkönigin, samtblau ½ g 3,10, Port. 0.40 RM  
 4972 Prachtmischung großblumiger Sorten ½ g 3,10, Port. 0.40 RM

## Niedrige, riesenbl. -del-Petunien (*Petunia hybrida grandiflora nana*)

- 4982 „Weiße Wolke“, neu, hervorragende Sorte mit bis zu 9 cm Blütendurchmesser. Gedrungene Büsche von 30 cm Höhe, dicht besetzt mit reinweißen Blüten. ½ g 3,50, Port. 0.50 RM  
 4984 „Brilliant“, Gegenstück zu „Weiße Wolke“, in leuchtendrosa Färbung. ½ g 3,50, Port. 0.50 RM  
 4986 „Marktprinzessin“. Eine wertvolle neue Sorte, deren Blumen ein lebhaftes Karminschlarlachrot zeigen. ½ g 7.—, Port. 0.80 RM  
 4988 „grandiflora nana“, großblumige Zwergmischung, etwa 25 cm hohe Büsche mit großen bunten Blüten, vorzüglich für Beete und in Töpfe. ½ g 3,50, Port. 0.50 RM

## Niedrige riesenblum., gefranste Edel-Petunien (*Petunia hybrida grandiflora fimbriata nana*) 30 cm

Eine reizende Klasse. Die grazios gefransten edlen Blumen bedecken übergewalt die gedrungene Pflanze.

- 5034 Erlurter Zwerg „Spitzenschleier“ (weiß). ½ g 4.—, Port. 0.60 RM  
 5036 Erlurter Zwerg „Abendsonne“ (brillantrosa). ½ g 4.—, Port. 0.60 RM  
 5037 Erlurter Zwerg „Frohslinn“, rose mit weiß. ½ g 4.—, Port. 0.60 RM  
 5038 Erlurter Zwerg „Gottfried Michaelis“ (purpur). ½ g 4.—, Port. 0.60 RM  
 5040 Erlurter Zwerg „Prachtmischung“ ½ g 4.—, Port. 0.60 RM

## Edel-Petunien, einfach, riesenblumig, gefranst (*Petunia hybrida grandiflora fimbriata*)

Diese Spielarten wirken durch ihre edel geformten, meist zart gefärbten und gezeichneten Blumen prächtig.

- 5064 alba, weiß. ½ g 5,40, Port. 0.50 RM  
 5065 Purpurea, purpur mit dkl. Schlund. ½ g 5,40, Port. 0.50 RM  
 5066 Miranda, dunkelkarmin, Schlund scharlach, sehr stark gekräuselte Blumenblätter. ½ g 5,40, Port. 0.50 RM  
 5067 brillantrosa, leuchtende, entzückende Farbe. ½ g 5,40, Port. 0.50 RM  
 5068 maculata, rot- und weißgefleckt. ½ g 5,40, Port. 0.50 RM  
 5069 kermesina, sehr schöne karmesinrote Färbung. ½ g 5,40, Port. 0.50 RM  
 5070 gefranste Sorten in Prachtmischung. ½ g 3.—, Port. 0.50 RM

## Edel-Petunien, riesenblumig, mit geadertem Schlund. (*Petunia hybr. grandiflora superbissima*)

Die Petunien dieser Klasse besitzen die größten Blumen mit wunderbarer Zeichnung und sind ganz hervorragend.

- 5075/1 Viktoria, bläulichweiß, veichenblau geadert, Schlund dunkel. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM  
 5075/2 Württemberger, dunkelpurpur, Schlund schwarz ½ g 5.—, Port. 0.60 RM  
 5075/3 Württembergerin, zartrosa, purpur geadert. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM  
 5075/4 Alfons, dunkelpurpur, Schlund schwarz, sehr kraus und besonders gewellt. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM  
 5075/5 maculata, weiß mit violett. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM  
 5075/6 Rheingold, weiß, mit großem goldgelben Schlund. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM  
 5076 superbissima, schöne Mischung. ½ g 5.—, Port. 0.60 RM

## Einfache Petunien (*Petunia hybr.*)

- 5096 Einfache Sorten in Prachtmischung 10 g 1,25, Port. 0.25 RM

**Auftrags-Wiederholungen bitte vermeiden!**





## Schizanthus, Spaltblume @ :: [ ] x

5390 Mischung. Sehr reichblühende, dichte Büsche, als Beepflanze, aber auch für Topfkultur sehr schön. 5 g 1.50, Port. 0.30 RM

## Salvia, Salbei @ [ ] x

Die leuchtende Pracht der Salvia ist unvergleichlich. Ob diese auf Rabatten stehen oder in Gruppen, überall wirken sie bezaubernd.

5610 Salvia splendens „Feuerzauber“, die früh- und reichblühende Salvia. 25 cm hoch wachsend mit leuchtend scharlachroten Blütenrispen. 1 g 2.50, Port. 0.50 RM

5612 Salvia splendens „Johannisfeuer“ Neufl. Sehr intensiv leuchtend scharlachrot blühend, niedrig, 25 cm hoch. 1 g 2.50, Port. 1.— RM

5614 „Feuerball“. Feurigrote Salvia, 35—40 cm hoch wachsend, reichblühend und voll im Wuchs. 1 g 1.50, Port. 0.35 RM

## Scabiosa, Garten-Scabiose @ [ ] x

Alle Scabiosen sind schöne Sommer-Schnittblumen, deren Blütenfloskel von Ende Juni bis spät in den Herbst hinein anhängt.

5650 Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl. [hohe, gefüllte Gartenscabiose] Prachtmischung, 90 cm. 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

5670 Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., niedrige, gefüllte, reizende Zwergklasse. In Prachtmischung, 60 cm. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

## Statice @ x

Statice hält sich abgeschnitten und trocken in Vasen gestellt sehr lange. Die Rispen bilden entschieden eine Zierde für jedes Zimmer und sind in einer Zeit hochwillkommen, wo Mangel an Blumen ist.

Kulturanleitung: Aussaat im März in Töpfe oder Anisbeet, Samen fest andrücken. Im Mai auspflanzen.

5760 Statice Bonduelli, leuchtend zitronengelb, 90 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

5761 Statice sinuata candidissima, reinweiß, 75 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

5762 Statice sinuata atrocoerulea, dunkelblau, für Wintersträube, 50 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

5763 Statice sinuata rosea, herrliche rosa Farbe, 60 cm. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

5764 Statice Suworowi, prachtvoll leuchtend rosa-rot, 80 cm. 100 g 4.—, 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

5765 Chage einjährige Statice-Sorten gemischt. 100 g 1.80, 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

## Verbenen (Eisenkraut) @ [ ] x

Sehr schöne Sommerblume mit prachtvoller Zeichnung. Verbenen eignen sich gut für Beete, die leuchtenden Farben in allen denkbaren Schattierungen bilden dabei ein gutes Material für Sträuße.

5966 Verbena hybr. gemischt, Prachtmischung aller Farben. 10 g 2.20, Port. 0.25 RM

5974 Verbena hybr. Mammut Aetna, scharlach mit gelbem Auge. 10 g 4.60, Port. 0.35 RM

5978 Verbena hybr. Mammut Königsblau, herrliche Farbe. 10 g 5.—, Port. 0.35 RM

5982 Verbena hybr. Mammut gemischt in allen Farben. 10 g 3.20, Port. 0.30 RM

5983 Verbena venosa, 30 cm, leuchtend violettblau, vorzüglich geeignet zur Bepflanzung von Einfassungen und Randbeeten. (Keimt langsam.) 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

5994 Verbena hybr. comp. Leuchfeuer, scharlachrot, niedrig, 25 cm. 10 g 7.20, Port. 0.40 RM

5996 Verbena hybr. comp. violacea, dunkelviolet, niedrig, 25 cm. 10 g 4.60, Port. 0.35 RM

5998 Verbena hybr. comp. Prachtmischung niedriger Sorten. 5 g 2.30, Port. 0.35 RM

## Tagetes

### [Studentenblume, Samtblume] @ [ ] x

Die hohen Sorten geben ein gutes Schnittmaterial, die niedrigen eignen sich zu Einfassungen und für Beete. Alle Tagetes sind sehr genussam, reichblühend und durch die meist gelben und braunsamen Farbenschattierungen besonders schön.

5840 Tagetes erecta fl. pl., „Orangeprinz“, leuchtend orange, großblumig, gefüllt, 70 cm. 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

5842 Tagetes erecta fl. pl. „Zitronenprinz“, hell zitronengelb, große, hochgewölbte, volle Blumen, 70 cm. 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

5860 Tagetes patula nana fl. pl. „Farbenklein“, kleinblumig gefüllte reizende Sorte. 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

5862 Tagetes patula nana fl. et. „Orangetlemme“, kleine, chrysanthemumähnliche gefüllte Blüten, sehr reichblühend, reizvolle Neuheit. 10 g 4.60, Port. 0.35 RM

5866 Tagetes nana fl. pl. „Liliput-braun“, 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

5870 Tagetes nana fl. pl. „Liliput-goldgelb“, 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

5874 1 Sortiment niedrige Tagetes in 6 Sorten. 0.75 RM

5878 Tagetes patula nana „Ehrenkreuz“, besonders schön für Einfassungen, gelb mit braunrot, ungeheuer reichblühend. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

5894 Tagetes signata pumila aurea, orange. Neben „Ehrenkreuz“ die beste Studentenblume für Einfassungen. Die 25 cm hohen Pflanzen bringen große Mengen von Blüten. 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

5890 Tagetes erecta fl. pl., hohe Sorten gemischt, großblumig und gefüllt, 75 cm. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

5896 Tagetes patula fl. pl., kleinblumige, gefüllte und gestreifte gemischt, ca. 50 cm hoch. 10 g 0.70 RM Port. 0.20 RM

5898 Tagetes patula nana fl. pl., gemischt gefüllte kleinblumige und nicht hohe Sorte, ca. 30 cm. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

5906 Tagetes patula nana, gemischt niedrig und reichblühend. 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

## Tropaeolum (Kapuzinerkresse)

Kapuzinerkresse ist vollkommen anspruchslos und gedeiht auf magerem Boden. Schön durch die leuchtenden Farben; manche Sorten sind sehr wohlriechend. Direkt an Ort und Stelle zu säen.

5920 Tropaeolum majus fl. pl. „Goldglanz“, gefüllte wohlriechende Sorte. Die rein goldgelben gefüllten Blumen strömen einen zarten Duft aus. 10 g 0.35, Port. 0.18 RM

5924 Tropaeolum majus „Scharlachglanz“, orange-scharlach. Ebenfalls stark gefüllt. 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

5928 Tropaeolum majus fl. pl., gefüllte Sorten gemischt. 100 g 1.40, 10 g 0.35, Port. 0.10 RM

5942 Tropaeolum canariense (peregrinum), starkreißend, Blumen gefranst, gelb, zu Bekleidung von Spalieren etc. unentbehrlich. 100 g 2.40, 10 g 0.50, Port. 0.15 RM

### „... fast 100prozentig aufgegangen“

Frau E. Sonntag, Berlin-Zehlendorf, schreibt am 14. 9. 1946:

„In diesem Frühjahr war ich gerade in Erfurt und habe mir den Samen in ihrem Geschäft am Markt mitgenommen. Ich muß Ihnen sagen, daß er fast hundertprozentig aufgegangen ist, im Gegensatz zu dem Samen von Bekannten, die viel Ausfall hatten.“



## Zinnia, Schmuck-Zinnien ☉ x ♀

Die Zinnien sind prächtige und dankbare Sommerblumen. Sie lieben einen sonnigen Standort und dürfen nicht zu früh ausgesät und nicht vor Mitte Mai gepflanzt werden.

6036 *Zinnia elegans* fl. pl. Prachtmischung, mittelgroße Blumen, 75 cm hoch, erstklassig als Schnittblume. 10 g 0,70, Port. 0,20 RM

6054 *Zinnia elegans* fl. pl. Liliputmischung, kleinblumig, für Beete u. Einfassungen, 30 cm hoch. 10 g 1,40, Port. 0,25 RM

## Samen von zweijähr. winterharten Blütenpflanzen

Die zweijährigen Blütenpflanzen sind allgemein bekannt, es gehören hauptsächlich unsere „Stiefmütterchen“. „Vergilmeinnicht“ und die schönen „Landnelken“ dazu. Die Aussaat erfolgt im ersten Jahr in den späteren Frühlings- und Sommermonaten, gepflanzt wird im zeitigen Herbst. Im kommenden Frühjahr beginnt die Blüte, die sich teilweise über den ganzen Sommer erstreckt und mit der die Pflanzen ihr Wachstum abschließen.

## Gefüllte Garten- oder Landnelken

Eine Spezialität in ausgezeichnete, hochgefüllter Qualität.

Wiener frühblühende Zwerg, vorzüglich als Beet-schmuck und Schnittblume, 35 cm hoch.

6402 weiß Port. 0,30 RM  
6406 Othello, dunkelrot Port. 0,35 RM  
6408 rosa Port. 0,30 RM  
6410 Prof. Malmgreen, ziegelrot Port. 0,30 RM

Granadien-Klasse, 50 cm, sehr wirkungsvoll, frühblühend und halbfest im Schnitt.

6422 Mont blanc, reinweiß Port. 0,30 RM  
6426 Mohrenkönig, dunkelrot Port. 0,30 RM  
6428 Sonnengold, gelb Port. 0,50 RM  
6430 Rosakönigin Port. 0,30 RM

6440 Landnelken, gefüllte, bunte und einfarbige in Prachtmischung, 1. Wahl in Größe und Schönheit der Blumen. Port. 0,30 RM

6442 gefüllte bunte sehr gute Mischung frühblühender Strichblumen. Port. 0,30 RM

6440 *Dianthus sinensis* fl. pl., gefüllte Chineser-nelken mit schöner Zeichnung. Port. 0,20 RM

## Einfacher Lack

Überwinterung ist im Freien ohne Schutz möglich, Aussaat vorzuziehen im Juni.

5980 Gruppengold, goldfarbig, wertvoll für Beete. 10 g 0,70, Port. 0,20 RM

5982 \*Ruppert, früher, dunkelbraun, sehr großblumig, Treibsorte. 10 g 1,10, Port. 0,25 RM

5984 \*Dresdener schwarzbrauner, Treibsorte. 10 g 1,40, Port. 0,25 RM

5985 Goliath, großblumig, dunkelbraun. 10 g 3,70, Port. 0,35 RM

5986 Mischung vieler einfacher Sorten. 10 g 1,10, Port. 0,25 RM

*Bellis perennis* fl. pl. und *Myosotis alpestris* in diesem Jahr leider nicht lieferbar

## Campanula Medium

Großblumige hohe Staudenglockenblume (80-90 cm). Sehr wertvolle Schnittblume für große Vasensiräube.

6352 *Medium alba*, weiß. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

6354 *Medium rosea*, rosa. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

6356 *Medium coerulea*, blau. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

6362 *Medium*, einfach gemischt. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

## Einjährige Ziergräser

Unentbehrliches Material für die Blumenbinderei.

6162 *Briza maxima*, wertvoll (Zittergras). 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

6164 *Bromus brizaeformis* Trespe, bestens geeignet für die trockene Binderei (Ziergras). 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

6176 Ziergräser aller einjährigen Arten, gemischt. 100 g 1,60, 10 g 0,35, Port. 0,10 RM

6076 Zierkürbisse, großfrüchtige Sorten, gemischt. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

6080 Zierkürbisse, kleinfrüchtige Sorten, gemischt. 10 g 0,50, Port. 0,15 RM

## Viola tricolor max. hiemalis

### Winterblühende Riesenstiefmütterchen

Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze, oft auch schon vom Herbst ab, bei Frühlingsaussaai den ganzen Sommer.

6512 Eiskönig, schneeweiß, mit groß. blauem Auge.

6514 Schneesturm, reinweiß

6516 Hellos, reinweiß

6518 Wintersonne, leuchtend goldgelb mit großen schwarzen Augen

6520 Himmelskönigin, hellblau

6522 Mars, ultramarinblau

6524 Märzrauber, reizende dunkelsafranblaue Farbtöne

6528 Wolan, schwarz

6530 Winterblühende Stiefmütterchen in farbenprächtiger Mischung

je Sorte 10 Port. 2,50, Port. 0,25 RM

6540 1 Sortiment winterblühende Stiefmütterchen in 6 Sorten. 1,50 RM

## Schweizer

### Riesen- Stiefmütterchen

die neueste Klasse. Eine riesenblumige robuste Klasse mit besonders aperten Farbenfönen und Zeichnungen. Blumen oft mit einem Durchmesser von 12 cm.

6596 Goldgelb ohne Auge

6598 Firngold, gelb mit schwarzem Fleck und schöner Augenzeichnung

6600 Alpensee, tiefblau

6602 Bergwacht, dunkelblau

6604 Abendglut, tiefdunkelscharlach

6616 Stiefmütterchen Schweizer Riesen, in Prachtmischung. je Sorte 10 Port. 4.—, Port. 0,40 RM

6620 1 Sortiment Stiefmütterchen Schweizer Riesen in 5 Prachtsorten. 2.— RM

## Stiefmütterchen-Spezialmischungen

6580 Christensens riesenblumige Stiefmütterchen (Trimaudeau), in Prachtmischung schöner Farber 10 Port. 2,50, Port. 0,25 RM

6634 Erfurter Riesen-Stiefmütterchen (ahornblättrig) neul Kompakte Pflanze mit breitem Blattwerk und riesigen Blumen in leuchtenden Farben, meist blau mit gelb, weiß und schwarz. 10 Port. 3,50, Port. 0,35 RM

6638 Germania-Prachtmischung. Mannigfaltiges Farbenspiel, Blumenblätter gewellt oder gefaltet 10 Port. 3,50, Port. 0,35 RM

Bei Wohnungswechsel bitte neue und alte Adresse mitteilen!





# Samen von winterharten Blütenpflanzen (Stauden)

(Pflanzen hiervon in größter Auswahl auf Seite 28—31)

7210 *Achillea eupatorium*, Parkers Varietät. ♂ x ♀  
Als Trockenblume ein guter Vasenschmuck für  
den Winter. 70 cm. 10 g 3.20, Port. 0.30 RM

***Althaea rosea* fl. pl. Gefüllte Malven**

(Stockrosen) ♂ + ca. 2 m, Juni bis Juli.

7242 Prachtmischung. 10 g 2.—, Port. 0.25 RM

7246 Sortiment in 6 Farben. 0.80 RM

7250 *Alyssum saxatile* // ♀  
(Steinkraut für Felsgärten). 40 cm. April—Mai.  
10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7254 *Aquilegia coerulea hybrida*, gemischt.  
10 g 2.80, Port. 0.30 RM

7258 *Aquilegia coerulea hybrida* fl. pl., gemischt.  
5 g 4.50, Port. 0.50 RM

7270 *Arabis alpina* ♂ // ♀  
reinweiße Blüten und weiß belaubt, sehr früh-  
blühend, gut für Bienenweide. 30 cm. April  
bis Juni. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7280 *Armeria formosa*, Grasnelke. ♂ // ♀  
Juni, 40 cm. Großbl. Spielarten. Port. 0.50 RM

7286 *Asparagus verticillatus*.  
Winterharter Zierspargel. Bindematerial für  
Sträucher. 10 g 2.80, Port. 0.30 RM

## Campanula

(Glockenblume) ♂ ♀ x ♀ Juli—August.

7300 *carpatia* blau, niedrige, runde Büsche bildende  
Karpathen-Glockenblume, dicht mit kleinen  
blauen Glöckchen besetzt, von Juni bis Sep-  
tember blühend 10 g 1.60, Port. 0.25 RM

7420 *Centaurea montana* [Floekenblume, auch  
„Ahornblume“]. ♂ x ♀  
75 cm, Mai—Juni. 10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7430 *Chelone barbata*, x ♂  
1 m, orangefarbene Blütenrispen, liefern zierliches  
Bindematerial für zarte Sträucher. Juli—August.  
10 g 0.90, Port. 0.20 RM

7444 *Chrysanthemum Leucanthemum grandiflorum*  
*vernale* (Frühlingsmargarite), reichblumig  
und früh, 60 cm. 10 g 1.25, Port. 0.25 RM

7450 *Coreopsis grandiflora* [Mädchenauge] x ♂  
70 cm. Von Juli—September reichblühend mit  
langgestielten Blumen, goldgelb, für Garten-  
und Vasenschmuck. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

***Delphinium* (Rittersporn) ♂ x ♀ +**

Ein erde des Gartens, hervorragend zum Blumen-  
schnitt, leuchtende Blütenrispen.

7460 *elatum* hybridum gemischt, 150 cm, blau,  
leuchtende Farben, widerstandsfähig gegen  
Regen und Sturm. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

7560 *diversiflorum* [Fingerhut] + x  
Juni—Juli. Anspruchslos, wertvolle 120 cm  
hohe Staude mit Farben von weiß bis purpur-  
rot. Vorzügliche Schmuckpflanze in Garten und  
Park. Prachtmischung. 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

7564 *Echinops ritro* [Kugeldistel] ♂ + x  
1 m. Mit kugelförmigen, stahlblau-schimmernden  
Blütenköpfen, auch zur Trockenbinderei.  
10 g 0.50, Port. 0.15 RM

## *Gaillardia grandiflora*

(Kokardenblume) Höhe 75 cm. x ♂  
Bei frühzeitiger Aussaat schon im ersten Jahr blü-  
hende, vorzügliche Schmuck- und Schnittblume.  
Blüht ununterbrochen von Juli bis zum Herbst. Die  
edelgeformten Kokardenblüten haben einen Durch-  
messer von 10 cm.

7578 Prachtmischung. 10 g 0.70, Port. 0.20 RM

7582 *Geum coccineum* fl. pl. „Feuerball“ (Nelken-  
wurz) ♀  
50 cm. Leuchtend scharlachrote gefüllte Blüten-  
Schmuck- und Schnittstaude.  
10 g 2.50, Port. 0.30 RM

7586 *Gypsophila paniculata*, Schleierkraut + x ♀  
100 cm. Lockere Rispen, vorzüglich als Binde-  
material, auch als Trockenblume zu verwenden.  
10 g 0.60, Port. 0.15 RM

7588 *Helenium autumnale* hybridum praecox (Son-  
nenbraut) ♂ x ♀  
100 cm. Sehr schöne Gruppenstaude, liefert im  
Herbst schöne Schnittblumen in gelben, orange,  
bronze und rotbraunen Farbtönen, sehr halt-  
bare Blumen. 10 g 4.60, Port. 0.35 RM

7590 *Hesperis matronalis* gemischt (Nachtviole) ♂ x ♀  
90 cm. Juni—Juli. 10 g 0.40, Port. 0.15 RM

7598 *Lathyrus latifolius*, rauchendriete Stauden-  
wicke, blüht von Juli—September, 1½—3 m  
hoch rankend 10 g 0.60, Port. 0.15 RM

7614 *Lupinus polyphyllus* (Zierlupine), x ♂  
Russels Hybr., neueste Farben gemischt.  
100 g 9.40, 10 g 1.80, Port. 0.25 RM

7620 *Lychnis chalcedonica* (Brennende Liebe),  
scharlachrot. 90 cm. Juni—August.  
10 g 0.60, Port. 0.15 RM

7640 *Papaver orientale* (türk. Riesenmohn) x ♀  
100 cm. Wirkungsvolle Blütenstaude.  
10 g 2.—, Port. 0.25 RM

7642 *Papaver nudicaule* (Sibirischer Mohn) x ♂  
40 cm. Mischung neuester Farben. Zierliche  
Pflanze, deren Blüten in meist gelben bis  
orangefarbenen Farbtönen reizende Sträucher  
ergeben. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

7650 *Pentstemon grandiflorus* (Bart-  
faden) x ♀  
40 cm lange Blütenrispen in zahlreichen Far-  
ben, blühen mit vielen langgestielten, großen  
Blütenlocken. 10 g 3.20, Port. 0.30 RM

7654 *Physalis Francheti* (Lampionblase - Japa-  
nische) x ♂  
orangefarbene, auch trocken sehr schön als Vasen-  
schmuck, ca. 60 cm. 10 g 1.10, Port. 0.25 RM

7658 *Primula auricula grandiflora* ♀  
Prachtmischung. Die beliebtesten Gartenprimeln  
zum Bepflanzen schattiger Stellen, blühen April  
bis Mai, 15 cm. 1 g 1.40, Port. 0.25 RM

7660 *Primula veris* (Frischling) ♀  
Garten- od. Samprimel. 25 cm, Des sogenannte  
Himmelschlüsselchen in weiß, gelb, blau, weiß  
und roten Farbtönen zum Schmücken des Gartens  
schon ab März bis Mai. Prachtsorten gemischt.  
1 g 0.80, Port. 0.25 RM

7680 *Scabiosa caucasica* ♂ x ♀  
Herrliche Schnittstaude mit weißblauen Blüten  
Juni—Oktober (Höhe 100 cm)  
5 g 1.60, Port. 0.30 RM

7696 *Statice latifolia* (incana) nana gemischt ♂ +  
vorzüglich zum Schneiden und sehr gut für  
Bienen. Liefert im getrockneten Zustand  
einen wertvollen Werkstoff für die Binde-  
erei. Reinweiße Blüten. Größte Spezia-  
lität meines Geschäfts. (50 cm.)  
10 g 0.70, Port. 0.20 RM

7698 *Statice dumosa*  
Blüten silbergrau auf drahtartigen, straffen  
Stielen. Bildet riesige Blütenkissen und ein  
sehr ergiebiges Material für die Bindeerei.  
40 cm. 10 g 1.40, Port. 0.25 RM

7704 *Thalictrum adianthifolium* (Wiesenraute) ♀  
45 cm. Juni. Hervorragende Schnittstaude mit  
fernähnlicher Belaubung. Gedeiht auch auf in  
schattiger Lage. 10 g 2.20, Port. 0.25 RM



# Samen für Topfgewächse

Jedem Blumenfreund wird es viel Freude bereiten, seine Topfpflanzen zur Ausschmückung von Fenster und Balkon selbst heranzuziehen. Trotzdem manches Topfgewächs hohe Ansprüche in bezug auf gewissenhafte Befruchtung stellt, ist es doch von besonderem Reiz, zu beobachten, wie aus dem winzigen Samenkorn die junge Pflanze heranwächst, um später mit reichem Blütenflor für treue Pflege zu danken.

**Allgemeine Kulturanleitung:** Die Aussaat nur in Töpfe oder Schalen vornehmen. Für alle feinkörnigen Sämereien, wie z. B. Begonien, Calceolarien usw. feine, sandige Laub- und Heideerde verwenden und den Samen nur andrücken und nicht mit Erde überdecken. Bis zum Aufgang vorsichtig spritzen und gleichmäßig warm, feucht und schattig halten.

## Riesenblumige Knollenbegonien

Die Beliebtheit der aparten Knollenbegonien liegt begründet in dem kräftigen, stämmigen Wuchs der Pflanzen und den riesigen, leuchtenden Blüten, die vom zartesten Reinweiß über Gelb und Rosa bis zum samigen Dunkelrot unermüdlich während der Sommermonate blühen. Nur ausgesuchte schöne Pflanzen werden zur Samenzucht verwendet.

### Begonia tuberosa (einfach, riesenblumig)

- |                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 7743/1 weiß         | 7743/4 orange              |
| 7743/2 gelb         | 7743/5 scharlach           |
| 7743/3 rosa         | 7743/6 dunkelrot           |
| jede Farbe          | 1 g 10.—, Port. 1.—, 50 RM |
| 7744 Prachtmischung | 1 g 8.—, Port. 1.—, 50 RM  |

### Begonia tuberosa fl. pl. (gefüllt, riesenblumig)

- |                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| 7745/1 weiß         | 7745/4 orange                    |
| 7745/2 gelb         | 7745/5 scharlach                 |
| 7745/3 rosa         | 7745/6 dunkelrot                 |
| jede Farbe          | 1000 Korn 3.—, Port. 1.—, 80 RM  |
| 7746 Prachtmischung | 1000 Korn 2.50, Port. 1.—, 80 RM |

### Begonia tuberosa pendula fl. pl.

(gefüllte Ampelbegonien)

- |                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| 7747/1 weiß         | 7747/4 lachsrosa                |
| 7747/2 gelb         | 7747/5 scharlach                |
| 7747/3 rosa         | 7747/6 dunkelrot                |
| jede Farbe          | 1000 Korn 3.—, Port. 1.—, 80 RM |
| 7748 Prachtmischung | 1000 Korn 3.—, Port. 1.—, 80 RM |

## Einjährige Beet-Begonien (Christusaugen)

Diese Begonien sind für Beete im Vorgarten, zur Bepflanzung von Grabstätten und auch als Topfpflanze von unschätzbarem Wert. Ihr reicher Blütenflor dauert bis zu den Frösten des Herbstes an.

### Begonia semperflorens

Außerst widerstandsfähige, kräftige Sorten.

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 7751 „Zauberin“, 25 cm hoch, seidigrosa blühend, reichblühend.       | 1 g 6.—, Port. 0.50 RM  |
| 7753 „Lachskönigin“, 30 cm hoch, feurig lachsröt, dunkellaubig.      | 1 g 4.80, Port. 0.40 RM |
| 7754 „Gruppenkönigin“, reinweiß, 30 cm hoch, sehr großblumig.        | 1 g 3.20, Port. 0.40 RM |
| 7755 „Rosabella“, reines, leuchtendes Hellrosa, niedrig.             | 1 g 8.—, Port. 0.50 RM  |
| 7756 „marginata Elegans“, weiß, mit einem lebhaften karminrosa Rand. | 1 g 4.40, Port. 0.40 RM |
| 7760 „Feuermeer“, 15 cm hoch, feurig dunkelrot.                      | 1 g 8.—, Port. 0.50 RM  |

### Begonia semperflorens gracilis

Diese Sorten zeichnen sich durch zierliches Laub und graziöse Wuchsform aus.

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 7761 „Primadonna“, reinrosa, karmin abgetönt, sehr großblumig, 25 cm.  | 1 g 20.—, Port. 0.60 RM |
| 7762 „Weiße Perle“, 25 cm hoch, reinweiß.                              | 1 g 4.20, Port. 0.40 RM |
| 7763 „Mignon“, lachsscharlachfarbig, 20 cm hoch.                       | 1 g 6.40, Port. 0.60 RM |
| 7766 „Carmen“, 20 cm hoch, feurigrosa Blüten, schwarzbraunes Laub.     | 1 g 6.60, Port. 0.60 RM |
| 7767 „Indianerin“, 25 cm hoch, scharlachrot, dunkles Laub.             | 1 g 10.—, Port. 0.50 RM |
| 7768 „Luminosa compacta“, 12 cm hoch, sehr reichblühend, scharlachrot. | 1 g 12.—, Port. 0.50 RM |

### 7775 Begonia semperflorens fl. pl. „Koralle“, Neuheit!

Die erste samenechte, gefüllte semperflorens-Begonie von Formel. Eine Topf- und Beet-Begonie mit leuchtend karminroten gefüllten Blütenolden.

10 Port. 10.—, Port. 1.— RM

## Begonia hybrida multiflora fl. pl.

Die gefüllte, kleinblumige Knollenbegonie in Höhe von 20—25 cm ist mit ihrem reichen und anhaltenden Blütenflor eine entzückende Beet- und Topf-Begonie. Die Schönheit der Pflanze kommt auch bei halbschattigen Beeten voll zur Entfaltung.

- |   |                              |
|---|------------------------------|
| 7741/1 „Kupfergold“. Eine reizende Farbenzusammensetzung. Die Grundfarbe Altgold geht in ein Kupferlachs über und ist meist karminrosa gefüllt. | 1/2 g 20.—, Port. 0.90 RM    |
| 7741/2 „Wilhelm Eysser“. Reichblühend, von kräftigem Wuchs m. feuerroter, gutgefüllter Blüten.  | Port. 1.—, 80 RM             |
| 7741/3 „Frau Helene Harms“. Sonnenbeständige, gelbe Beet-sorte von vorzüglicher Wirkung.  | 1/2 g 20.—, Port. 1.—, 80 RM |

7742 Gefüllte, vielblumige Knollenbegonienmischung in der alle Begonienfarben vertreten sind.  
1/2 g 20.—, Port. 1.—, 80 RM

## Calceolaria hybrida (Pantoffelblume)

Eine interessante Topfpflanze mit reichem Farbenspiel der Blüten, deren interessante Wirkung durch die verschiedenen Tiger- und Tuschzeichnungen noch erhöht wird.

7782 „Albert Kents verbesserte Hybriden“. Eine neue Mischung in getuschten und getigerten Tönungen.  
1/2 g 9.30, Port. 0.60 RM

7783/1 grandiflora getuschte, kräftige Pflanzen, schönes Farbenspiel.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7783/2 grandiflora tigrina, getigerte großblumige mit feinsten Zeichnung.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7784 grandiflora, getigerte und getuschte in Prachtmischung, 40 cm hoch.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7785/1 grdf. pumila compacta, getuschte Zwerg.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7785/2 grdf. pumila compacta, tigrina, getigerte Zwerg-Prachtmischung.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7786 grdf. pumila compacta, getigerte und getuschte Zwergmischung.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7787 multiflora nana „Goldtigrchen“. Reichblütig von goldgelber Farbe, dunkelbraunrot getigert.

1/2 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7788 rugosa, feinste Mischung mit unzähligen kleinen Blumen. Besonders geeignet für Beetbepflanzungen an schattigen Standorten.

1/2 g 25.—, Port. 1.—, 80 RM  
7789/1 rugosa aurea (Goldregen), kleinblumig, goldgelb, für Gruppenbepflanzung.

1/2 g 25.—, Port. 1.—, 80 RM  
7789/2 rugosa grdf. „Blütenwolke“. Eine neuere Kreuzung von großer Reichblütigkeit.

1/2 g 10.—, Port. 0.80 RM

Nachbestellungen werden als neue Aufträge behandelt.





- 7798 **Canna indica**, Indisches Blumenrohr. Gladiolenähnliche Blüten, 100 cm, rot- und grünlaubige gemischt.  
10 g 0.70, Port. 0.20 RM

### **Cineraria hybrida (Wandelblume)**

Bekannte und beliebte Zimmerpflanze. Anspruchslos in der Kultur. Blüht im Frühjahr in dichten Dolden und vielen Farben.

- 7809.1 **gigantea**, dunkelrot mit weiß.  
1 g 16.—, Port. 0.50 RM  
7809.2 **gigantea**, dunkelblau mit weiß.  
1 g 16.—, Port. 0.50 RM  
7810 **grandiflora maxima**, kräftige Pflanzen, großblumige Prachtmischung in reichem Farbenspiel.  
1 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7811 **grandiflora maxima nana**, niedrig wachsende Pflanzen in unübertroffener, großblumiger Prachtmischung.  
1 g 10.—, Port. 0.60 RM

#### **Weißenseer Rasse (Berliner Markt).**

Dicht mit mittelgroßen Blumen besetzte Buketts.

- 7812.1 rot mit weiß 7812/4 dunkelblau  
7812/2 rosa 7812/5 hellblau  
7812.3 dunkelkarmesin 7812/6 blau mit weiß  
jede Farbe 1 g 5.—, Port. 0.50 RM  
7812 Prachtmischung 1 g 4.—, Port. 0.40 RM

#### **Cineraria hybrida nana multiflora**

Zahllos kleinste Blüten ergeben herrliche Blüten-dolden. Eine niedrige Klasse.

- 7814.1 zartrosa 7814/4 dunkelblau  
7814/2 karmesina 7814/5 hellblau  
7814.3 rot 7814/6 violett  
jede Farbe 1 g 4.80, Port. 0.50 RM  
7814 Prachtmischung 1 g 4.—, Port. 0.40 RM  
7816 **Amerikanische Markt-Prachtmischung.**

Diese neue amerikanische Züchtung wirkt sehr lebhaft, da die Blüten durchweg ein weißes Auge haben. 1 g 5.60, Port. 0.50 RM

#### **Cyclamen persicum, Alpenveilchen**

in diesem Jahr leider nicht lieferbar!

- 7820 **Coleus hybridus**, in schöner Mischung. Prachtvoll gezeichnete, bunte Blattpflanze für Zimmer und Garten.  
10 g 3.20, Port. 0.30 RM  
7870 **Fuchsia hybrida**, einfache und gefüllte Sorten in Prachtmischung. Allgemeine bekannte Topfpflanze, deren leichte und anspruchslöse Kultur stets erfolgreich ist. Der Samen keimt etwas unregelmäßig.  
100 Korn 3.—, 10 Korn 0.40 RM  
7872 **Fuchsia fulgens**, die feurig-scharlachroten Blüten sind länger, die Blätter dieser Fuschie fest und braunschimmernd. Frühzeitige Aussaat ergibt schon im Juli blühende Pflanzen.  
10 Korn 0.70 RM

#### **Salvia splendens (Salbei)**

Unvergleichlich als Rabattenschmuck sowie als Gruppen- und Topfpflanze.

- 5610 **compacta „Feuerzauber“**. Früh- und reichblühende Salvia, niedriger, kompakter, geschlossener Bau von 25 cm Höhe mit scharlachroten Blütenrispen.  
1 g 2.50, Port. 0.50 RM  
5612 **compacta „Johannistfeuer“**. Mit den gleich guten Eigenschaften wie „Feuerzauber“, jedoch in der Blüte ca. 14 Tage früher beginnend.  
1 g 2.50, Port. 1.— RM  
5614 **„Feuerball“**. Feurigrote Salvia, 35–40 cm hoch wachsend, reichblühend und voll im Wuchs.  
1 g 2.—, Port. 0.50 RM

#### **... von Juli bis November einen Blumenflor**

Herr Chr. Mützelfeldt, Travemünde, schreibt am 24. 11. 1945:

„... denn ich hatte von Juli bis November einen Blumenflor, welcher den Neid der Nachbarn erregte.“

- 7884 **Gloxinia hybrida grandiflora**, großblumige, in prachtvoller Mischung aller Farben.  
Port. 0.45 RM

- 7896 **Heliotropium peruvianum (Vanilleblume)**. Sehr bekannte Topf- und Gruppenpflanze mit blauen, stark duftenden Blütendolden. Mischung vieler Sorten.  
Port. 0.25 RM

### **Pelargonien (Geranien)**

- 7914 **Edel- oder großblumige**, in Prachtmischung.  
100 Korn 7.—, 10 Korn 1.—, 5 Korn 0.60 RM  
7916 **zonale, Scharlach-Geranien** (aufrecht wachsend), für Balkon und Garten, in schöner Mischung.  
Port. 0.35 RM  
7918 **etablättrige, hängende Geranien**, beliebte Balkonpflanzen.  
100 Korn 4.80, Port. 0.60 RM

### **Primula sinensis fimbriata**

Die gefranste chinesische Topfprimel kann jederzeit ausgesät werden; besonders jedoch im Frühsommer zur Fertigware im Winter.

- 7930 **„Morgenröte“**, zartrosa Blumen, groß und edel geformt, reichblühend.  
1 g 3.20, Port. 0.60 RM  
7934 **„Blender“ (Dazzler)**, wertvolle Neueinführung der letzten Jahre, leuchtend orangefarben.  
1 g 16.—, Port. 1.— RM  
7940 **„Heideröschen“**, zartrosa, vorzügliche neue Sorte.  
1 g 6.80, Port. 0.80 RM  
7942 **„Sedina“**, früh- und reichblühend, leuchtend karmesinosa.  
1 g 3.20, Port. 0.60 RM  
7944 **„Zukunft“**, kräftig karmesinosa, kompakt, Wuchs neu.  
1 g 8.80, Port. 0.80 RM  
7938 **Primula sinensis fimbriata fl. pl.**, gefüllte chinesische Primel, schöne Mischung aller Farben.  
1 g 4.50, Port. 0.60 RM

### **Primula obconica grdf. gig.**

Immerblühende Topfprimel bestdurchgezüchteter Sorten, Samen nur frisch geernteter, erster Qualität. Die Primula-obconica-Sämlinge kommen nach ca. 5 Monaten zur Blüte und blühen reich und dankbar Sommer und Winter.

- 7951 **alba**, weiß, großblumig  
1 g 8.—, Port. 0.50 RM  
7953 **Apfelblüte**, zartrosa  
1 g 8.—, Port. 0.50 RM  
7955 **atrosanguinea**, tiefdunkelblutrot  
1 g 9.—, Port. 0.50 RM  
7956 **compacta „Rote Riesen“**, niedrig, dunkelrot.  
1 g 10.—, Port. 0.60 RM  
7957 **compacta „Blaue Riesen“**, leuchtend violettblau  
1 g 20.—, Port. 1.— RM  
7958 **Friesdorfer Lachsrosa**, frisches Rosa mit Lachs-schein.  
1 g 7.—, Port. 0.50 RM  
7950 **Prachtmischung aller Sorten.**  
1 g 9.—, Port. 0.60 RM

### **Primula malacoides (Flieder-Primel)**

Die Flieder-Primeln sind durch Züchtung eine wertvolle Topfpflanze geworden. Es sind ausgesprochene Winterblüher und sehr schnell wachsend. Eine Aussaat im Juli/August vorgenommen, bringt blühende Pflanzen zur Weihnachtszeit.

- 7972 **„Treurosa“**, sehr schöne Sorte von rein karmesinosa Farbe.  
1 g 4.—, Port. 0.50 RM  
7974 **Reichblühende Mischung** in weißen, rosa und lila Tönen.  
1 g 3.—, Port. 0.40 RM  
7980 **Solanum Hendersoni [Korallenkirsche]**. Vorzügliche Topf- und Zimmerpflanze, blüht im Sommer mit vielen weißen Blüten, aus denen sich im August kirsenähnliche, orangefarbene Früchte entwickeln, die der Pflanze ein reizendes Bild geben.  
5 g 1.90, Port. 0.35 RM

**Streptocarpus hybridus grandiflora (Drehfrucht)**. Aparte Pflanze mit orchideenartigen Blüten, sehr reichblühend, bereits nach halbjähriger Kultur.

- 7986 **Prachtmischung** in weißen, rosa, roten und blauen Farben.  
Port. 0.50 RM

**N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerei, ERFURT**



# Winterharte ausdauernde Blütenstauden

die jedes Jahr aus dem Wurzelstock neu austreiben

Bei allen Stauden sind hinter dem Namen Zeichen angegeben, die ihre Verwendbarkeit kenntlich machen.

Es bedeuten: X Schnittstauden, O für sonnige Lage, Ø für schattige Lage, + für Einzelpflanzungen, ⊙ für Rabatten, □ für Gruppen, ● für Polster, ※ für Einfassung, ✱ für Fugen.

Stauden sind die dankbarsten Blüten- und Blattgewächse. In jedem größeren oder kleineren Garten sind sie anzutreffen und erfreuen uns durch ihr schönes Farbenspiel und die Vielseitigkeit ihrer prächtigen Blüten. Bei geringster Pflege halten diese viele Jahre hindurch aus. Abgeschnittene Blüten geben einen prächtigen Vasenschmuck. Für jede Art sind die Monate der Blütezeit angegeben, ebenso die Höhe in cm.

## Stauden-Sortimente (Schnitt- und Schmuckstauden)

Die hier angebotenen Sortimente enthalten alle diejenigen Arten, die wegen des schönen Aufbaues der Pflanzen, ihrer Blütenpracht und ihrer Verwendbarkeit als Vasenschmuck in keinem Garten fehlen sollten.

10 Schnittstauden	3.50 bis 4.— RM	10 ganz früh blühende Stauden	4.— RM
25 "	6.50 bis 7.50 RM	25 "	7.— RM
100 "	25.— bis 30.— RM	15 Stauden, ausreichend zur Ausschmückung einer Grabstätte	5.25 RM
10 Schmuckstauden für größere Anlagen, Vorpflanzung vor Mauern, Gehölsen usw.	5.— RM	10 Stauden, die trockene Sträucher für Winter liefern	4.— RM
25 Schmuckstauden	9.— RM	10 Stauden für den Steingarten	3.50 RM
100 "	35.— RM	25 "	7.50 RM
10 Herbstastern	4.— RM	100 "	30.— RM
10 Iris (Schwertlilien)	4.— RM		

## Schönste Schnitt- und Schmuckstauden, hohe und halbhoch

<i>Althaea rosea</i> fl. pl. Malve (Stockrose), schönste Farbtöne, rot, gelb, rosa, braun, karmin, weiß, 180 cm, Juli—September. Die schönen hohen Malven mit dichtbesetzten Rosen am Stamm in wunderbaren Farbtönen wirken sehr dekorativ.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<i>Anthemis tinctoria</i> (Färbekamille), schöne Schnittstauden in gemischten Farben, 90 cm, Juli—Oktober	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<i>Aquilegia coerulea hybrida</i> (Akelei), in den schönsten Farben gemischt, 60 cm, Juni—Juli	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

## Herbst-Astern (Staudenastern, ausdauernd) X ⊙ □ ○

Die unermüdbaren, vielblumigen Herbstblüher mit ihren herrlichen Farbentönen von weiß bis rot geben einen prächtigen Vasenschmuck; schönste Schnittstauden.

<i>Aster amellus</i> , Schöne von Ronsdorf, ca. 75 cm, rosafarb., schön, Sept.—Nov. . . . .	10 St. 6.50,	1 St. 0.70 RM
<i>Novi-Belgii</i> , Blütenwolke, blau, ca. 1 m hoch, Herbstblüher . . . . .	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<i>Novae angliae</i> , Lil Fardell, karminrosa, schönste und späteste Herbstastern, Oktober, ca. 120 cm . . . . .	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<i>Parmitoides</i> , ca. 75 cm, weiß, schön für Schnitt, September bis November	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<i>Novi-Belgii</i> , Climax, großblumig, lila, September—Oktober, 100 cm . . . . .	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
<i>Novae-angl.</i> Beymann, violettblau, 120 cm, September—Oktober . . . . .	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
<i>dumosus</i> , Nauen, lilablau, bildet kompakte Kugelbüsche, sehr dekorativ, 40 cm, September—Oktober . . . . .	10 St. 6.50,	1 St. 0.70 RM
<i>subcoeruleus</i> (Wartburgstern). Ausgezeichnete Vasenblume für Herbststräuße, lavendelblau, langgestalt, ca. 1 m hoch, September—Oktober . . . . .	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM

## Astilbe (Prachtspiere) X Ø □

Hervorragende Schmuckstauden, liefert auch ein vorzügliches Schnittmaterial mit dekorativen federartigen Blütenrispen. Gedeihen am besten im Halbschatten. Bei voller Sonne ist reichliches Bewässern notwendig. Juli—August, ca. 80 cm. Mischung von rosa und weißen Farben . . . . .

10 St. 7.50, 1 St. 0.80 RM

## Campanula (Glockenblume) X ⊙ ○

Die Glockenblumenarten, sowohl die hohen als auch die niedrigen, gehören zu den dankbarsten und wirkungsvollsten Steingarten- und Rabattenstauden. Die niedrigen Sorten verschwinden zur Blütezeit unter der Menge ihrer Blüten, die hohen Sorten sind wertvolle Beet- und Schnittstauden.

<i>Campanula persicifolia</i> (Glockenblume), blau, sehr reichblühend, 100 cm . . . . .	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<i>persicifolia alba</i> , wie vorige, nur reinweiß. Die <i>Campanula persicifolia</i> blühen Juli—August . . . . .	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<i>pyramidalis</i> mit langen Rispen hellblauer Glocken, 120 cm, Juli—September	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<i>weiß</i> , sonst wie vorstehend . . . . .	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<i>Centaurea montana</i> X ○ (großblumige Alpenkörbchenblume) mit herrlichen kornblumenblauen Blüten, ca. 75 cm, Mai—Juni . . . . .	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<i>Chelone barbata</i> X (Schlangenkopf), mit scharlachroten Blüten, ca. 100 cm, August—September . . . . .	10 St. 3.—,	1 St. 0.35 RM
<i>Coreopsis grandiflora</i> X ○ (Mädchenauge), dankbare Schnittstauden mit goldgelben Blüten, 70 cm, Juli—September . . . . .	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

## Chrysanthemum indicum fl. pl. X □ ○ (Gefüllte Winterastern)

In schönsten Farben meiner Wahl . . . . . 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM

Nachträgliche Auftragsänderungen können nicht berücksichtigt werden.





<b>Delphinium</b> (Rittersporn) ○ + □ ⊗		
Rittersporne gehören zu den wertvollsten Blütenpflanzen im Staudengarten.		
Alle Sorten sind ebenso gute Schnitt- wie Rabattenstauden.		
" <b>elatum hybridum</b> (Belladonna), himmelblau, 150—200 cm, Mai—September	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
" <b>Lamartine</b> , 150 cm, mit leuchtend-dunkelblauen Blütenrispen, Mai—Sept.	10 St. 6.50,	1 St. 0.70 RM
<b>Digitalis glaximiflora</b> (Fingerhut), × ○ + schöne Stäude mit langen Rispen, punktierten und gefleckten Blüten, 120 cm, Juni—Juli	10 St. 3.—,	1 St. 0.35 RM
<b>Doronicum plantagineum excelsum</b> × □ (Gemschurz), leuchtend goldgelbe Blume, früheste Schnittstauden, 90 cm, März—Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Echinacea purpurea</b> × ⊗ ○ (Rudbeckia) mit herrlichen purpurrot blühenden großen Blumen, im Herbst ein Massenblüher, Juni—Oktober	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Erigeron speciosus</b> hybr. gräf. × □ (Berufskraut), zartblau, reizende Schnittblume, Spätblüher, 70 cm, Juli—Oktober	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Gaillardia grandiflora regalis</b> , ⊗ × ○ sehr großblumig (10—12 cm Durchmesser der Blumen), goldgelb und blutrot, langstielig und reichblühend, Juli—Okt.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Gaillardia Burgunder</b> , ⊗ × ○ großblumig, rot, 40 cm, Juni—September	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Geum coccineum fl. pl.</b> × ○ (Feuerball, Nelkenwurz), großblumig, gefüllt, dankbare Schnittblume mit lang. Stielen, blutrote Blüten, ca. 60 cm, Juni—August	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Gypsophila paniculata</b> × (Schleierkraut), unentbehrlich für die Binderlei, 90 cm, Juli—September	10 St. 6.50,	1 St. 0.70 RM
<b>Helianthus autumnale</b> hybr. praecox ○ × ⊗ □ (Sonnenbraut), schöne Schnittblume, in allen möglichen gelben und bräunlichen Farbönen	10 St. 6.50,	1 St. 0.70 RM
<b>Heliothis scabra gratissima</b> × ○ (Sonneneuge), ockergelb, Schmuckstauden mit großen, dunkelbrokatgelben Blütenscheiben, 100 cm, August—September	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Hemerocallis aurantiaca fulva</b> × □ (Tagililie), orange, entwickeln sich zu großen Büschen und bringen eine Fülle duftender Blüten hervor, schöner Vasenschmuck, 80—100 cm, Juli—August	10 St. 7.50,	1 St. 0.80 RM
<b>Hesperis matronalis</b> ○ × ⊗ (Nachtviole), mit rotviolett, angenehm duftenden Blüten, 50 cm, Juni—Juli	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Iris germanica</b> ○ ⊗ □ (deutsche Schwertlilie), Prachtmischung	10 St. 4.—,	1 St. 0.50 RM
<b>Iris interregna</b> Frithjof ○ ⊗ □		
lavendel mit veilchenblau, 50/60 cm, Mai—Juni	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
" interregna Helge, zitronengelb, 40—50 cm, Mai—Juni	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
Die schönen Iris sind als Schwertlilien allgemein bekannt und es erübrigt sich, darüber etwas zu sagen.		
<b>Lathyrus latifolius</b> ○ × (Bletterbse), bis 3 m hoch rankend, Schlingpflanze mit roten Blumen, Juni—September	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM

## Leucanthemum □ × ⊗ ○ großblumige Stauden-Margueriten

Diese schönen Margueriten dürfen in keinem Staudengarten fehlen.

<b>Leucanthemum max. Steger</b> , riesenblumig, weiß, gute halibare Schnittblume, 80 cm, Juli—August	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
" <b>max. Non plus ultra</b> , riesige schneeweiße Blüten mit doppeltem Blütenblätterkranz, etwas ganz Feines, 90 cm, Juli—August	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
" <b>max. Prinzess Heinrich</b> , gute, reichblühende und vor allem frühe Schnittblume, 90 cm, Juli—August	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
" <b>max. hybr. California</b> , mit heligelben Blumen, 90 cm, Juli—August	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
" <b>max. Matador</b> , reinweiß, reichblühend, 50 cm, Juni—Juli	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
" <b>max. Ophelia</b> , schwefelgelb, 70 cm, Juli—August	10 St. 6.50,	1 St. 0.70 RM
" <b>vulg. gräf. vernale</b> (Frühlingsmarguerite)	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM

<b>Linaria macedonica speciosa</b> × ○ (Leinkraut), mit sehr großen zitronengelben Blumen, prachtvoll, ca. 40 cm, Sommer	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Lychnis chalcedonica</b> × ○ (Brennende Liebe), scharlachrote Blütendolden, ca. 90 cm, Juni—August	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
" <b>Forrestii</b> × ○, Spielarten, schönste Farböne	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Lythrum salicaria</b> × × (Weiderich), weißlich leuchtendrot, 60 cm, Juli—Sept.	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Lupinus polyphyllus</b> ○ (Staudenlupine), in den schönsten Farben	10 St. 2.70,	1 St. 0.30 RM
Lupinen sind ganz hervorragende Beet- und Schnittstauden.		

## Phlox decussata (Flammenblume) ○ × ⊗ □

In herrlichen Varietäten. Entzückend durch ihre wundervollen Färbungen und die Anmut ihrer Erscheinung für Schnitt und als Schmuckstauden gleich gut. Ein Garten ohne Phlox ist undenkbar. Juli—September.

1 Sortiment	10 St. in 10 Sorten 5.50 RM	
<b>Papaver orientale</b> ○ + (Riesenmohn), mit prachtvollen, großen, feurigroten oder		
" <b>rosa</b> Blumen, 80 cm, Mai—September	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
" <b>orientale colosseum</b> ○ + □, glutrot, Blumen 25—30 cm Durchm., 80 cm	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
<b>Pyrethrum</b> (bunte Margueritenblume) ○ × ⊗		
Pyrethrum sind äußerst wertvolle Schmuck- und Schnittstauden. Die großen stahlentförmigen Blüten erinnern an Margueriten, Mai—Juni		
<b>Pyrethrum roseum</b> hybr., gemischt, 60—80 cm, Mai—Juni	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
" <b>roseum</b> gelb, gemischt, 60—80 cm, Mai—Juni	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
" <b>hybr. fl. pl. Aphrodite</b> , weiß, 70 cm, Mai—Juni	10 St. 6.—,	1 St. 0.65 RM
" <b>hybr. fl. pl. La Vestale</b> , lilä, 70—80 cm, Mai—Juni	10 St. 6.—,	1 St. 0.65 RM
" <b>hybr. fl. pl. Queen Mary</b> , zerfros, 70—80 cm, Mai—Juni	10 St. 6.—,	1 St. 0.65 RM

**N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerei, ERFURT**



<i>Senecioideus asiaticus superbissimus</i> ○ (Hahnenfuss), gelb blühend, 40 cm, Aug.	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>Scabiosa caucasica</i> ○ X, prachtvoll, blaublühend, 60 cm, Juli—Oktober.	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
Schöne Stauden-Scabiosa mit langer Blütezeit.		
<i>Solidago Golden Wings</i> ○ X □ (Goldrute), mit goldgelben Blütenrispen, ausgezeichnete Schnittstauden, hart und anspruchslos. Die gräßlichen Blütenrispen erfreuen sich allgemeiner Beliebtheit, besonders als Vasenschmuck usw.; ca. 150 cm, August—September	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>Shortii</i> ○ X □, blüht nach Golden Wings. Eine der schönsten Herbststauden für den Raumschmuck mit großen gelben Rispen, 120 cm.	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>Thalictrum adiantifolium</i> ○ ⊙, mit zierlichen dem Adiantum farnähnlichen Blättern und feinen gelblichen Blumen. Liefert gutes Schnittgrün für feine Bänderel. Ca. 100 cm.	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>Trollius europaeus</i> X □ (Trollblume), hellgoldgelb. Die Trollius sind reizend schöne 40—50 cm hohe Stauden, lieben feuchten Standort und blühen vom Frühjahr bis Juni sehr reich.	10 St. 3.50.	1 St. 0.40 RM
<i>Verbascum olympicum</i> + (Königskecke), mit breiten weißwolligen Blättern, ca. 1,75 m hohe Blütenstauden mit gelben Blüten. Als Einzelpflanze sehr dekorativ. Juli—September	10 St. 5.50.	1 St. 0.60 RM
<i>Veronica</i> ○ □ (Ehrenpreis), mit lila Blütenrispen, 70 cm, Juli—August	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>Yucca filamentosa</i> ○ + (Palmillie), immergrüne Staude mit großen Blütenständen cremeweißer Glocken, 80 cm, August—September	10 St. 9.—.	1 St. 1.— RM
Schöne Schmuck- und Einzelpflanze.		

## Efeu, großblättriger

Für sonnige oder schattige Lagen gleich gut geeignet. Bekannt als Grabschmuck. In Kästen gepflanzt findet er gute Verwendung als Späler zum Abdecken von Räumen.

In Töpfen mit langen Ranken. . . . . 10 St. 11.—, 1 St. 1.25 RM

## Topf- oder Chornelken

dichtgefüllte Sorten in weißen, gelben, roten, bunten Farben. . . . . 10 St. in Sorten 3.—, 1 St. 0.35 RM

# Niedrige Stauden für Felspartien und Steingärten

Staudensortimente für Felspartien und Steingärten. Diese Zusammenstellungen enthalten reichblühende und interessante Arten.

10 Felsenstauden in Sorten 3.50 RM 25 Felsenstauden in Sorten 7.50 RM  
100 Felsenstauden in Sorten 30.— RM

Nur blühfähige Pflanzen — nach Möglichkeit mit Topfballen — kommen zum Versand. Soweit Raum vorhanden, sind Blütezeit und Höhe bei den einzelnen Sorten angegeben.

<i>Achillea ageratifolia</i> ● (Edeigarbe), grauweiße Polster, weiße Blumen, 25 cm, Juni bis August	10 St. 3.50.	1 St. 0.60 RM
<i>Antennaria tomentosa</i> ○ ● (Katzenplötchen), anspruchslose Polsterpflanze mit silbergrauem Laub und weißen Blüten, 10 cm, Mai—Juni	10 St. 3.50.	1 St. 0.40 RM
<i>Armeria formosa</i> hybr. ☼ (Grassnelke), karminrote Blüten, schöne Polsterpflanze, 40 cm, Juni	10 St. 3.50.	1 St. 0.40 RM
<i>Arabis alpina</i> fl. pl. ☼ (gefülltes Alpengänsekraut), 30 cm	10 St. 4.—.	1 St. 0.45 RM
<i>Aster alpinus superbus</i> □ ○ (Alpenaster), weiß gefüllt, für Trockenmauer und Einfassung, 30 cm, Mai—Juni	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>Alpinus albus</i> ○ (Sternblume), 30 cm, Mai—Juni	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM

## Aubrieta (Blaukissen) ○ ☆ ⊙ ☼

Die Blaukissen mit niedrigen breiten graugrünen Polstern gehören zu den schönsten und dankbarsten Frühlingsblühern für den Steingarten, für Einfassungen und für den Grabschmuck. Zur Zeit der Blüte im April—Mai sind die Polster blau, rosa und rote Blütenesspeiche von nicht zu ersetzender Farbenpracht.

<i>Aubrieta deltoidea</i> Bougainvillei (Blaukissen), 10 cm	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>deltoidea</i> Hendersoni, violettblau, 10 cm	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM

## Campanula (Glockenblume) ○ ☼ ☆

Während der Blütezeit verschwinden die Campanula unter der Fülle ihrer Blüten.

<i>Campanula carpatica</i> (Glockenblume), blau, 30 cm, Juli—August	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>carpatica</i> , weiß, 30 cm, Juli—August	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>pusilla</i> , blau, 15 cm, Juni—August	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>pusilla</i> , weiß, 15 cm, Juni—August	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>glomerata acutula</i> , 10 cm, Juli	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM
<i>trachelata</i> , aufrechte dunkelblaue Glocken, 15 cm, Juli—August	10 St. 4.50.	1 St. 0.50 RM

Lieferung bitte nicht annehmen!





<b>Cerastium Bibersteinii</b> ○ ☆ ● (Hornkraut), 15 cm, Mai—Juli	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Dianthus plumarius semperf.</b> ☼ □ × (Federnelken), in weißen u. rosa Farbtönen, 30 cm, Mai—Juni	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Erica carnea</b> ○ □ (Glockenheidekraut), gehört zu den schönsten Zwergsträuchern, die im Stein- und Naturgarten Verwendung finden, 20 cm, Mai—Juni	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
<b>Erysimum rupestre aurantiacum</b> ○ □ (Scheindotter), prächtig-orangefarben, 20 cm, Mai—Juni	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
<b>Euphorbia polychroma</b> ○ (Wolfsmilch), leuchtend goldgelb, kugelig und dichtbuschig wachsend, Frühlingsblüher, 40 cm, Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Festuca glauca</b> ☼ □ (winterhartes Ziergras), 15—20 cm	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Gaillardia Kobold</b> ○ ● (Kokardenblume), kugelige Büsche, zweifarbig, gelbrot, 35 cm, Juni—Oktober	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Gypsophila repens</b> ● (Schleierkraut), kriechend, weiß, 10 cm, Juni—Juli	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Helianthus mutabilis</b> ○ ☼ ☆ (Sonnenröschen). Die kleinen, üppigwachsenden Sonnenröschen mit ihren sauberen, wintergrünen Polstern und ihrer überreichen Fülle an Blüten überraschen immer wieder, 15 cm, Mai—Juni	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Heuchera sanguinea</b> ○ × (Purpurglockchen), ausgezeichnet auch für Gruppen und Rabatten, ca. 30 cm, Mai—Juli	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Iberis sempervirens</b> ○ ☆ ☼ (Schleifenblume), blendend weiß, äußerst reichblühend, breite Büsche, für Einfassungen usw., 20 cm, Mai—Juni	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Inula ensifolia</b> ○ ☼ (Alani), niedrige, runde Büsche mit goldgelben Strahlenblüten, 30 cm, Juli—Oktober	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

### **Iris pumila (Zwergschwertlilie)** ○ \*

Diese gehören zu den schönsten und bewährtesten Dauerstauden, ihr prächtiges und überreiches Farbenspiel erfreut stets von neuem.		
<b>Iris pumila cyanea</b> , himmelblau, 15—20 cm, April—Mai	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Iris pumila sulphur</b> , schwefelgelb, reichblühend, 20 cm, Mai	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Leontopodium alpinum</b> ○ ● ☆ (das echte Edelweiß der Alpen)	10 St. 4.—,	1 St. 0.45 RM
<b>Linaria cymbalaria</b> ● ☆ (Leinkraut), blauviolett, unverwüstlich. Boden- u. Fugenbegrüner, 10 cm, Juli—August	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Linum pærenne</b> ○ (Lein), große blaue Blüten, nadelförmige Blättchen, 50 cm, Juli—August	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Oenothera missouriensis</b> ● ☆ (Nachkerze), kriechend, unersetzlicher Dauerblüher, niederliegende Ranken mit großen Blüten, schwefelgelb, 20 cm, Juli—Sept.	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>fruticosa</b> ● ☆, goldgelb, reichblühend, 40 cm, Juni—Juli	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Papaver alpinum</b> ○ □ (Alpenmohn), weiß, rosa, orange, 15 cm, Mai—Juli	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Paronychia serpyllifolia</b> ● ☆ (Mauerraute), mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Plattenwege	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

### **Phlox**

Alle nachstehend aufgeführten niedrigen Phlox eignen sich mit ihrer Ueberfülle an Blüten wunderbar für den Steingarten.

<b>Phlox stelleria</b> ○ ☆ ☼, wunderbare leuchtend hellblaue Farbe mit lila Schein, schöner Phlox für Steingärten, 15 cm, April—Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>setacea atropurpurea</b> , kriechend, dunkelpurpur, 10 cm, April—Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>setacea</b> G. F. Wilson, kriechend, schieferblau, 10 cm, April—Mai	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Polemonium Richardsonii</b> ○ □ (Himmelsleiter), niedrige Art, mit schönen blauen Blüten, 40 cm, schon Anfang April blühend	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Primula veris elatior</b> ○ ● □ (Gartenprimel, Schlüsselblume), 10 cm	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>auricula</b> (großblumige Gartensaurikel), schönste Farben, 10 cm, April—Mai	10 St. 5.50,	1 St. 0.60 RM
Die schönen Primeln, die Künder des Frühlings, sind bekannt und fehlen in keinem Garten.		
<b>Sagina subulata</b> ● ☆ (Sternmoos, Maskkraut), weiß, moosartiger, wintergrüner, Bodenbegrüner, ausgezeichnet für Plattenwege	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Saponaria ocymoides</b> ○ □ (Seifenkraut), kriechend, reichblühend, karminrot, 10 cm, Juni—Juli	10 St. 4.50,	1 St. 0.50 RM
<b>Saxifraga hybr.</b> ● ☆ (Steinbrech, Purpurmantel), schöne winterharte Pflanze für Steingärten und Trockenmauern, 15 cm, April—Mai	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

### **Sedum (Fettblatt, Fethenne)** ● \*

A \* Sedumarten sind anspruchslose, vollkommen harte Pflanzen für den Steingarten, für die Trockenmauer und unersetzliche Bodenbegrüner für sonnige bis schattige Plätze. Ihre pastellfarbenen Blüten Teppiche sind eine gute Bienenweide.

<b>Sedum acre</b> (gelber Mauerpfleifer)	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>kamischallum</b> , 10 cm, Mai—Juni	10 St. 2.50,	1 St. 0.30 RM
<b>spurium</b> , niedrig, teppichbildend	10 St. 3.—,	1 St. 0.35 RM
<b>Lydlum Braunii</b> , feine Belaubung	10 St. 3.—,	1 St. 0.35 RM
<b>spectabile</b> , rosarot, 20 cm, August—September	10 St. 3.—,	1 St. 0.35 RM
<b>Erdblut</b> , rotblühend	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

### **Sempervivum (Hauswurz)** ○ ☆ ● ●

Anspruchslose Rosettenpflanze, unentbehrlich für Steingarten u. Trockenmauer	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Silene Schaffa</b> ○ ☼ ☆ (Leimkraut), leuchtend rosa, bildet lockere Polster, 15 cm, Juli—August	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM
<b>Thymus serpyllum album</b> ● ☆ (Thymian), dichte grüne Polster mit reinweißen Blüten, 5 cm	10 St. 3.50,	1 St. 0.40 RM

**N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerei, ERFURT**





- Veronica teucrium prostrata** ○ □. Wirkt durch seine schöne lockere Rasenbildung verbunden mit den zierlichen Blütentrauben, sehr ansprechend, 15 cm, Mai—Juni 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM  
**incana**, silberweißes Laub, dunkelblau, 30 cm 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM  
**Vinca minor** ☼ ☼ (Immergrün, Sinngrün), bekannte, immergrüne Pflanze, mit blauen Blüten, für Schäften geeignet, 15 cm, April—Mai 10 St. 2.50, 1 St. 0.30 RM

### Großblumige Hornveilchen ○ × □ ☼

- Viola cornuta** G. Wermig. Die blauen Blumen erscheinen den ganzen Sommer in reicher Fülle, 20 cm 10 St. 3.—, 1 St. 0.35 RM  
**gracilis** Juwel von Eisenach, samtig dunkelviolett 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM  
**cornuta** W. H. Woodgate, saffes schönes Dunkelblau, reichblühend, 15 cm, Mai—September 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM  
**cornuta** Hansa, dunkelblauer, großblumiger Dauerblüher, 15 cm, Mai—Sept. 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM

### Eine Auswahl von Stauden, deren Blumen für die trockene Binderei Verwendung finden oder als Trockensträuße einen schönen Vasenschmuck geben

- Achillea eupatorium**, Parkers Varietät (Schafgarbe, Edelgarbe), mit großen goldgelben Blütenolden, auch trocken schön als Vasenschmuck, 70 cm, Juli—Okt. 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM  
**Echinops Ritro** (großblum. blaue Kugeldistel). Gute Rabattenstaude, auch Einzelpflanze auf Rasen. Die abgeschnittenen Blumen halten sich jahrelang ohne Wasser; ca. 1 m, Juli—August 10 St. 5.—, 1 St. 0.55 RM  
**Eryngium planum** (blaue Edeldistel), braucht viel Raum und leicht sandigen Boden; ca. 120 cm, Juni 10 St. 4.50, 1 St. 0.50 RM  
**Physalis Franchetti** (Lampionpflanze) mit roten laternenähnlichen Blüten, 60 cm 10 St. 2.70, 1 St. 0.30 RM  
**Statice latifolia**, violettblau, 50 cm 10 St. 3.50, 1 St. 0.40 RM  
**dumosa**, silberweiß, prachtvoll für die Binderei, 40 cm, Juni—August 10 St. 5.50, 1 St. 0.60 RM  
**incana hybrida** (Sandnelke, Strandlieder), weißblühend, schön für Trockenbinderei, ca. 75 cm, Juni—August 10 St. 3.—, 1 St. 0.35 RM

### Rhabarberpflanzen Reichliche Düngung ist wichtig!

- Holsteiner Blut** hält auch beim Kochen die blutrote Farbe, fein im Fleisch 1 St. 0.80 RM  
**Roter Viktoria** mit zartem Blattstiel, bekannte Sorte 10 St. 5.— RM

**Küchen- und Kräuterpflanzen, Würz- und Heilkräuter** sind erst im Herbst wieder lieferbar. Samen von Küchenkräutern siehe Seite 9

### Das bewährte Mittel gegen Ameisen! Morteform

Wird bei trockenem Wetter mit einem Löffel in und um die Auslauföcher des Ameisenbaues gestreut und nach einigen Tagen wiederholt.

Packung 0.88 RM

Ihr Eigentabak wird köstlich, wenn Sie

### Tabafiol

mit fachrichtiger Anleitungsvorschrift verwenden. Sie erzielen damit ein Rauchgut, ähnlich dem Duft von Kentucky, Virginia, Pläzer oder mildem Orient.

Preis pro Packung 0.90 RM

(Für 50 Pflanzen werden 2—3 Packungen benötigt.)

### Blumen- u. Pflanzendünger (Konzentrat)

Ein hochwertiges Düngerkonzentrat, mit gewöhnlichem Blumendünger nicht zu vergleichen. Enthält alle wichtigen Pflanzenaufbaustoffe, Nährstoffe und Bodenbakterien. Zwecks genauer Dosierung ist der Dünger in Tablettenform gebracht. Vorzüglich für Blumen, Gemüse und besonders auch für Tabakpflanzen.

1 Packung 0.70 RM

### Bewurzelungs-, Wuchs- und Blühormon

Das bewährte Stecklingsbewurzelungsmittel. — Eignet sich vorzüglich für die Pflanzenanzucht. Sehr billig im Gebrauch. 1 Ampulle à 1 cm reicht für 100 cdm Gießwasser. Bedeutend besseres Wachstum und Blühen, überraschende Ernteergebnisse.

1 Packung enthält 10 Ampullen à 1 cm

Preis 5.50 RM

**Wenn Sie für diesen Katalog keine Verwendung haben, so geben Sie ihn bitte an einen bekannten Gartenbesitzer weiter.**

**Bitte inliegenden Bestellzettel benutzen!**





# Gürtnerische Bedarfswaren u. Pflanzenschutzmittel

## Rumetan-Rattenpaste

Heißbare Metall-Phosphid-Paste zur Vernichtung von Ratten usw. 50 g 1.50 RM

## Barisol

Spritzmittel zur Vernichtung von Blattwespen, Raupen usw. 100 g 0.40 RM

## Etiketten mit Spitze zum Beistecken

in Bündeln zu je 100 Stück  
Länge 8 10 12 14 17 20 24 30 cm  
Breite 1,7 1,8 2 2,1 2,3 2,5 2,9 3,2 cm  
100 St. 0,80 0,90 1,10 1,20 1,50 1,90 2,80 4,— RM

## Hänge-Etiketten

10 cm lang, zum Anhängen an Bäumen und Sträuchern usw., mit einem Loch.  
1000 St. 5.50, 100 St. 0.60 RM

## Räucher-Patronen

zur Vernichtung von Feldmäusen, Wühlratten, Hamstern usw. Bequeme und sichere Anwendung und ein absolut wirksames Mittel gegen diese den Gartenbesitzer schädigenden Tiere.  
Stück 0.35 RM

## Nutzbringende Hühnerzucht!

Mehr Eier ist der Wunsch eines jeden Hühnerhalters. Das hier angebotene Eierlegepulver fördert die Legetätigkeit.

Das Pulver ist frei von schädlichen Bestandteilen und enthält im hohen Grade alle Stoffe, die das Huhn zum Aufbau seiner Eier nötig hat. (Wegen Rohstoffmangels konnte ich dieses Pulver in den letzten Jahren nicht liefern. Vielen meiner Kunden sind die Vorzüge des Präparates noch in guter Erinnerung.)

Preis pro Paket, ca. 500 g Inhalt, 0.25 RM  
10 Pakete 2.50 RM

## Erdflöhepulver

zur Bekämpfung von Erdflöhen, Nachtschnecken, Stachelbeerraupen.

Man braucht ca. 20 g pro Quadratmeter Land von diesem Streupulver und hat bei sonnigem, trockenem Wetter die beste Wirkung.

250 g 1.25 RM

## Forbiat

gegen die Kohlfliege. Die Kohlpflanzen werden vor der Eiablage der Kohlfliege, also von April bis Mai, mit einer einprozentigen Brühe (100 g Forbiat auf 10 Liter Wasser) gegossen, am besten 3—4 Tage nach dem Auspflanzen der Setzlinge. Es ist empfehlenswert, nach 10 Tagen zu wiederholen.

1 kg 2.91 RM

## Morkit

gegen Vogellrab, besonders Krähen, an den Seelen. Muß mit dem Saatgut vermischt werden (100 g ausreichend für 50 kg Getreide oder Erbsen, kleinere Mengen entsprechend weniger).

200 g 0.85 RM

## COSAN

Kolloidaler flüssiger Schwefel

gegen Pilzkrankheiten, Schorf (Fusicladium) an Äpfeln und Birnen, Mehltau an Rosen, Stachelbeeren, Pfirsichen, Reben, Gurken. — 1000fach verdünnbar.

1000 g für 1000 Liter Spritzbrühe 4.50 RM

## Ceresan-

## Universal-Trockenbelze

zur Beizung von Gemüse- und Blumensamen  
Sonderpkg. 50 g 0.68, 200-g-Blechbüchse 1.06 RM

## Spritz Cupral

gegen Pilzkrankheiten an Obstbäumen. Der Kupferkalk wird zu einem klumpenfreien Brei angerührt und mit der notwendigen Wassermenge verdünnt, je nach Stärke der Mischung. Anwendung vor der Blüte. Genaue Gebrauchsanweisung liegt jeder Sendung bei.

1 kg 2.50 RM

## Kupfer-Spritz-Arcal

gegen fressende Insekten und Pilzkrankheiten für alle Pflanzen. Gebrauchsanweisung liegt bei.

400 g 0.95 RM

## Samensparer „REGULA“

ermöglicht eine gleichmäßige und sparsame Aussaat. Preis per Stück 0.90 RM.

## Flügelklammern

verhindern das Ueberfliegen des Geflügels. 1 m hoher Zaun genügt.

1 Paar 0.24 RM

## Kalkbeinsalbe

gegen Kalkbeine des Geflügels. 50 g 1.50 RM

## Alles Unkraut

auf Gartenwegen, Straßen, Höfen, Lagerplätzen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw.

## vernichtet Herbamort

Große Ersparnis gegenüber Hacken. Gebrauchsanweisung befindet sich bei jeder Packung.

500 g 0.90, 1 kg 1.60, ca. 2 kg 3,—, 5 kg 6.75 RM

## Agrimort

## vernichtet die Schnecken

Viele Gärten leiden unter einer erheblichen Schneckenplage, die das Anpflanzen vieler Gemüses unmöglich macht. Agrimort ist ein Ködermittel, lockt die Schnecken an, die begierig davon fressen und sofort sterben. Gebrauchsanweisung mit jeder Sendung.

Lieferbar in Packungen zu  
1 kg 4,—, 500 g 2.05, 250 g 1.10, 100 g 0.48 RM

## Selinon — Neu

eine Paste, die ein- oder zweiprozentig zur Herstellung von Selinon-Brühe zur Winterspritzung Anwendung findet. Beschreibung befindet sich an der Verpackung. 5 kg 10.— RM

## Thiobar

ist ein Baryum-Schwefel-Spritzmittel zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten im Obst- und Gemüsebau. (Pilzkrankheiten, tierische Schädlinge.) Die Lösung und Anwendung ist auf den Packungen ersichtlich.

1 kg 1.98, 100 g 0.45 RM

## Kompost-

## Zersetzung-Impfdünger

Zur gründlichen und schnellen Verrottung und Stickstoffanreicherung des Kompostdüngers in 6—9 Monaten gegenüber sonst 2—3 Jahren. Enthält alle wichtigen Bakterienarten.

Große Dose für 2½ cbm Kompost 7.— RM

N. L. CHRESTENSEN, Samenzucht, Großgärtnerel, ERFURT

TNA e.V.  
11013-M



# Preisverzeichnis 1947



→ 80 JAHRE ←

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:  
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.  
Paper version of this catalogue hold by:  
TWA Thüringer Wirtschaftsarchiv e. V.  
Digital version sponsored by:  
C.A.Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN  
Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)

Samenzucht u. Großgärtnerei